Antieffraction et ignifuges

Coffres forts

2021

filex security SISTEC JUWEL SAIVUS

Choisir son coffre-fort

Il existe beaucoup de types de coffres forts, en différentes tailles et à plusieurs niveaux de prix. Afin de pouvoir déterminer le coffre qui conviendra le mieux à votre situation personnelle, il est important de savoir ce que vous souhaitez protéger exactement et contre quoi. Ensuite, vous choisissiez la taille (le contenu) du coffre-fort et l'endroit où il peut être installé. C'est avec cette brochure que nous voulons vous aider à faire le bon choix.

Etape 1

Que souhaitez-vous protéger ?
La liste affichée à droite vous aidera à déterminer la taille minimale du coffre-fort.

Etape 2

Protection contre … ?

Effraction
Ces coffres forts protègent contre des tentatives de vol et de la curiosité non-désirée.

Feu
Ces coffres forts protègent contre la chaleur intense. Il existe 2 types de coffres ignifuges : Résistance contre le feu pour papier et résistance contre le feu pour médias numériques.

Effraction et feu
Ces coffres forts protègent contre l'effraction et le feu.

Etape 3

€ 5.000 **Quelle est la valeur du contenu ?**
€ 9.000 Voir aussi l'explication « indication de recouvrement » à la page 4.

Ces symboles vous aideront à faire le bon choix pour le coffre-fort qui convient le mieux à votre situation personnelle.

Etape 2

Etape 3

€ 5.000
€ 9.000
30 min.

SALVUS

Salvus **Palermo**

Salvus Palermo 3 elo

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2 (indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)
- Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Fixation : au sol (2x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- KCouleur/finition : RAL 7024 - gris graphite



Etape 1

Que souhaitez-vous protéger?

Et contre quoi ? Déterminez à l'aide de la liste en bas ce que vous souhaitez protéger exactement contre l'effraction et / ou contre le feu. Notez également la valeur, si possible.

	€
Passeport / carte d'identité	
Bijoux	
Bons ou coupons	
Médailles	
Diplômes	
Collections	
Argent liquide	
Clés de rechange	
Clés USB	
Album de photos de mariage	
Armes de tir sportif	
Médicaments	
Papiers de la voiture	
Contrats / polices	
Actes notariés	
Objets hérités	
...	
	+

Qu'est-ce qui fait de votre coffre-fort le bon?

Institut de certification ECB-S

Quand vous avez répondu à ces questions, vous pouvez continuer la recherche du bon coffre-fort. Veillez aux coffres non certifiés qui sont malheureusement toujours vendus. Les coffres testés par l'institut de certification européen ECB-S vous offrent toujours la protection optimale et la sécurité maximale. Ainsi, l'ECB-S est la principale organisation de certification en Europe pour les coffres forts ignifuges et antieffraction. Ne confiez vos objets de valeur qu'à un coffre homologué par l'ECB-S. Vous pouvez aisément reconnaître un coffre fiable grâce à la plaque bleue délivrée par l'ECB-S. Apposée à l'intérieur de la porte, elle vous indique l'année de fabrication, le numéro du certificat, le poids, le numéro de série et la classe de résistance. En plus, il correspond aux normes antifeu et antieffraction auxquelles le coffre a été testé.

Le certificat de l'ECB-S vous montre que le coffre a été testé et fabriqué dans un environnement contrôlé par des instances de certification indépendantes. En plus, vous disposez toujours d'un rapport qualité-prix optimal et votre coffre-fort sera accepté par votre société d'assurance.

Un coffre-fort antieffraction

Un coffre-fort antieffraction constitue le dernier obstacle entre le cambrioleur et vos objets de valeur et sert principalement à gagner du temps. Les coffres forts ont été conçus à protéger le contenu contre les tentatives de vol et d'effraction. Ils sont disponibles en différentes classes de résistance.

Indication pour le recouvrement

La classe de résistance est couramment exprimée au moyen du montant assurable. Cette indication de montant assurable correspond à la valeur des espèces et des objets de valeur couverte par l'assurance. Plus le montant d'argent est élevé, plus le coffre-fort est protégé contre l'effraction (fig. 1).

En cas de présence de moyens de sécurité physique et/ou électronique complémentaires, l'assureur peut revoir les montants assurables à la hausse. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours vérifier auprès de votre société d'assurance si vos objets de valeur dans votre coffre-fort sont couverts et si la valeur pour le recouvrement est plus haute ou plus basse que prévue.

fig. 1 **Montants assurables suivant la norme:**

Normes	Argent liquide	Objets de valeurs
EN 14450 S1	€ 2.500	€ 5.000
EN 14450 S2	€ 5.000	€ 9.000
EN 1143-1 Grade 0	€ 7.000	€ 14.000
EN 1143-1 Grade I	€ 10.000	€ 20.000
EN 1143-1 Grade II	€ 25.000	€ 50.000
EN 1143-1 Grade III	€ 45.000	€ 90.000
EN 1143-1 Grade IV	€ 75.000	€ 150.000
EN 1143-1 Grade V	€ 125.000	€ 250.000

Pour avoir plus de renseignements concernant les montants assurables, consultez www.nauta.com

Un coffre-fort ignifuge

Papier importants, médias numériques, objets avec une valeur financière ou émotionnelle élevée : vous souhaitez les conserver en toute sécurité et protéger du feu. Un coffre-fort ignifuge a été spécialement conçu pour protéger le contenu aux conséquences d'une incendie durant un certain laps de temps. Les parois sont d'une importance essentielle: afin de bien protéger le contenu du coffre, elles doivent non seulement résister au feu, mais aussi prévenir la pénétration de chaleur, d'humidité et de particules de suie dans le coffre.

Pour tenir compte de la différence de résistance entre les supports (papier, CDs etc.), plusieurs classes de protection ont été mises en place : protection des supports de papier (P) et protection des supports informatiques (DIS). Par exemple, des données sur des supports multimédia sont déjà abîmés à une température dès 52°C (fig. 2).

Normes antifeu

Il existe différents tests pour mesurer le risque de détérioration qui sont réalisés sur des coffres forts ignifuges. Des laboratoires indépendants soumettent les produits à une température entre 850-1100°C durant 30 à 120 minutes. Pendant le test d'endurance au feu, une chute extra lourde (de la norme EN 1143-1), une chute d'une hauteur d'environ 9,15 mètres doit montrer que l'effet protecteur du coffre reste intact en cas d'effondrement d'un étage. Pour avoir plus de renseignements concernant les normes antifeu, consultez www.nauta.com.

fig. 2



Fixation

Après l'achat de votre coffre-fort, il est nécessaire que vous fixiez ce dernier de la bonne manière à votre sol et/ou à votre mur. Malheureusement, la pratique montre que cet ancrage ne se fait souvent pas de la bonne manière, de sorte que tout le coffre et son précieux contenu sont emportés. C'est pourquoi vous devez faire ancrer votre coffre-fort par une société d'ancrage certifiée. Ces spécialistes qualifiés évaluent la qualité de votre sol et/ou de votre mur et choisissent sur cette base la meilleure méthode de fixation possible. Vous trouverez toutes les possibilités à la page 22.

Filex **PS coffres forts privé**

Filex PS Coffre-fort 1 elo

- Protection contre l'effraction
- Norme résistance antieffraction : construction selon EN 14450 S2 (pas testé)
- Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique avec dispositif d'ouverture d'urgence (piles incluses)
- Angle d'ouverture de la porte : 90°
- Revêtement sur le sol
- Etagères réglables en hauteur : oui (à partir du modèle 2)
- Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- Matériel de fixation inclus : oui



"Nous ne voulons pas que des papiers importants traînent dans la maison. C'est pourquoi nous avons choisi un coffre-fort Filex PS. Un coffre-fort abordable qui offre une bonne protection." Iris

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.400.0445	Filex PS Coffre-fort privé 1	300x420x380 mm	226x350x296 mm	32 kg	1	23 litres
110.400.0471	Filex PS Coffre-fort privé 1 elo	300x420x380 mm	226x420x380 mm	32 kg	1	23 litres
110.400.0446	Filex PS Coffre-fort privé 2	420x300x380 mm	346x220x296 mm	32 kg	1	23 litres
110.400.0447	Filex PS Coffre-fort privé 3	606x420x380 mm	532x350x300 mm	53 kg	1	56 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

€ 5.000
€ 9.000

60 min.

ECB•S

Filex **CS coffres forts privé**

Filex CS coffres forts 1 elo

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conformé à EN 14450 S2 (indication pour le recouvrement : € 5.000 / € 9.000)
- RISE résistance antifeu certifiée conforme à NT FIRE 017 - 60 paper (60 minutes pour papier)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Tiroir: oui
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Fixation : au sol (2x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite

"Je garde les documents importants, comme mon passeport, dans le coffre-fort. Ainsi, mes papiers sont toujours protégés contre les cambrioleurs et le feu." Lisa

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.400.0500	Filex CS Coffre-fort privé 1	315x430x430 mm	205x330x296 mm	43 kg	1	20 litres
110.400.0504	Filex CS Coffre-fort privé 1 elo	315x430x430 mm	205x330x296 mm	43 kg	1	20 litres
110.400.0501	Filex CS Coffre-fort privé 2	360x480x430 mm	250x380x294 mm	52 kg	1	28 litres
110.400.0505	Filex CS Coffre-fort privé 2 elo	360x480x430 mm	250x380x294 mm	52 kg	1	28 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 15 mm du clavier n'est pas compris.

60 min.

Salvus **Torino**

Salvus Torino 2

Verrouillage de secours à partir de Torino 3

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Norme résistance à l'effraction : pas testé
  (indication pour le recouvrement : € 0)
- Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P
  (60 minutes pour papier)
- Equipé en standard d'une serrure électronique (piles incluses)
- Serrure se verrouille automatiquement dès que la porte est fermée (à partir de Torino 3)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Tiroir verrouillable (à partir de Torino 3)
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3 (à partir de Torino 3)
- Fixation : au sol (1x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/finition : anthracite



"En tant que critique de voyage, je voyage régulièrement aux quatre coins du monde. Le Torino 2 de Salvus me permet non seulement d'y ranger mon passeport, mes billets et documents de voyage, mais aussi mes certificats et diplômes. Avec pas moins de 60 minutes de protection contre le feu, je pars de la maison l'esprit tranquille." Xia

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Tiroirs	Volume
130.200.0064	Salvus Torino 1	315x445x425 mm	207x341x296 mm	38 kg	0	1	21 litres
130.200.0065	Salvus Torino 2	510x445x425 mm	402x341x296 mm	54 kg	1	1	41 litres
130.200.0066	Salvus Torino 3	790x485x450 mm	607x346x301 mm	103 kg	1	1	63 litres
130.200.0069	Salvus Torino 4	970x565x450 mm	786x426x301 mm	138 kg	1	1	100 litres
130.200.0067	Salvus Torino 5	1255x711x580 mm	1034x546x418 mm	290 kg	2	1	236 litres
130.200.0068	Salvus Torino 6	1708x711x580 mm	1487x546x418 mm	390 kg	3	1	339 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

€ 5.000
€ 9.000

Salvus **Monza**

Salvus Monza 3 elo

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2
  (indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)
- Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 90°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Fixation : au sol (2x) et au mur (1x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair



"Je peux ranger mes objets de valeur en toute sécurité dans ce coffre Salvus Monza. Ce qui est agréable avec ce coffre, c'est que je puisse l'installer et le fixer moi-même, contrairement à beaucoup d'autres coffres lourds." Henry

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.400.0270	Salvus Monza 1	300x445x400 mm	220x365x296 mm	26 kg	1	24 litres
110.400.0271	Salvus Monza 1 elo	300x445x400 mm	220x365x296 mm	26 kg	1	24 litres
110.400.0272	Salvus Monza 2	450x445x400 mm	370x365x296 mm	35 kg	1	40 litres
110.400.0273	Salvus Monza 2 elo	450x445x400 mm	370x365x296 mm	35 kg	1	40 litres
110.400.0274	Salvus Monza 3	600x445x400 mm	520x365x296 mm	43 kg	1	56 litres
110.400.0275	Salvus Monza 3 elo	600x445x400 mm	520x365x296 mm	43 kg	1	56 litres
110.400.0276	Salvus Monza 4	800x445x400 mm	720x365x296 mm	55 kg	2	78 litres
110.400.0277	Salvus Monza 4 elo	800x445x400 mm	720x365x296 mm	55 kg	2	78 litres
110.400.0278	Salvus Monza 5	1000x445x400 mm	920x365x296 mm	65 kg	2	99 litres
110.400.0279	Salvus Monza 5 elo	1000x445x400 mm	920x365x296 mm	65 kg	2	99 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 15 mm du clavier n'est pas compris.

Référence	Modèle
180.500.0160	Clé additionnelle pour Monza

€ 5.000
€ 9.000

Sistec **MT+**

Sistec MT6+ elo

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2
  (indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)
- Norme SKG : SKG***
- Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 90°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- fixation au sol (2x) et/ou au mur (2x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair



"Après une tentative de cambriolage, nous en étions convaincus : nos biens de valeur doivent être rangés dans un coffre ! La montre de mon grand-père et les bijoux de ma femme. Nous avons fait fixer le coffre-fort par des professionnels, nous pouvons donc maintenant dormir sur nos deux oreilles." Louis

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.400.0401	Sistec MT3+	330x460x390 mm	252x385x300 mm	54 kg	1	29 litres
110.400.0402	Sistec MT3+ elo	330x460x390 mm	252x385x300 mm	54 kg	1	29 litres
110.400.0403	Sistec MT4+	460x460x390 mm	382x385x300 mm	64 kg	1	44 litres
110.400.0404	Sistec MT4+ elo	460x460x390 mm	382x385x300 mm	64 kg	1	44 litres
110.400.0405	Sistec MT6+	610x460x390 mm	532x385x300 mm	79 kg	1	61 litres
110.400.0406	Sistec MT6+ elo	610x460x390 mm	532x385x300 mm	79 kg	1	61 litres
110.400.0407	Sistec MT6W+	610x600x500 mm	532x525x410 mm	108 kg	1	114 litres
110.400.0408	Sistec MT6W+ elo	610x600x500 mm	532x525x410 mm	108 kg	1	114 litres
110.400.0409	Sistec MT9+	900x600x500 mm	802x505x414 mm	139 kg	2	167 litres
110.400.0410	Sistec MT9+ elo	900x600x500 mm	802x505x414 mm	139 kg	2	167 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée ou 40 mm du clavier n'est pas compris.

Référence	Modèle
180.500.0160	Clé additionnelle pour MT+

€ 5.000
€ 9.000

30 min.

ECB•S

SALVUS

Salvus **Palermo**

Salvus Palermo 3 elo

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 14450 S2
  (indication pour le recouvrement : € 5.000 argent / € 9.000 objets de valeur)
- Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P
  (30 minutes pour papier)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Fixation : au sol (2x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite

"Non seulement mes bijoux, mais aussi mon passeport sont rangés en toute sécurité dans mon coffre Palermo, car ce coffre-fort offre une protection garantie contre l'effraction et l'incendie." Sophie

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.400.0181	Salvus Palermo 1	315x445x450 mm	185x335x300 mm	57 kg	1	19 litres
110.400.0185	Salvus Palermo 1 elo	315x445x450 mm	185x335x300 mm	57 kg	1	19 litres
110.400.0182	Salvus Palermo 2	460x440x450 mm	330x330x300 mm	71 kg	1	32 litres
110.400.0186	Salvus Palermo 2 elo	460x440x450 mm	330x330x300 mm	71 kg	1	32 litres
110.400.0183	Salvus Palermo 3	670x440x450 mm	540x330x300 mm	96 kg	1	53 litres
110.400.0187	Salvus Palermo 3 elo	670x440x450 mm	540x330x300 mm	96 kg	1	53 litres
110.400.0184	Salvus Palermo 4	950x440x450 mm	822x330x300 mm	127 kg	2	81 litres
110.400.0188	Salvus Palermo 4 elo	950x440x450 mm	822x330x300 mm	127 kg	2	81 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 30 mm de la charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle	Dimension intérieure HxLxP	Poids
180.700.0671	Panneau à clés télescopique pour Palermo 3, 192 crochets	540x300 mm	10 kg
180.500.0160	Clé additionnelle pour Palermo		

Juwel **Elegance**

Juwel Elegance 6241 elo

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Norme résistance à l'effraction : pas testé
  (indication pour le recouvrement : € 0)
- Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 90°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- Matériel de fixation inclus : non
- Couleur/finition : anthracite



"Ce Juwel Elegance me permet de ranger ma collection de montres en toute sécurité et en plus, dans un design très élégant." Jean

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.400.0083	Juwel Elegance 6230	315x415x378 mm	250x353x300 mm	38 kg	1	26 litres
110.400.0084	Juwel Elegance 6231 elo	315x415x378 mm	250x353x300 mm	38 kg	1	26 litres
110.400.0085	Juwel Elegance 6240	415x415x378 mm	350x353x300 mm	47 kg	1	37 litres
110.400.0086	Juwel Elegance 6241 elo	415x415x378 mm	350x353x300 mm	47 kg	1	37 litres
110.400.0087	Juwel Elegance 6250	610x415x378 mm	545x353x300 mm	61 kg	1	58 litres
110.400.0088	Juwel Elegance 6251 elo	610x415x378 mm	545x353x300 mm	61 kg	1	58 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 10 mm de la poignée n'est pas compris.

Référence	Modèle
180.500.0158	Clé additionnelle pour Elegance

€ 10.000
€ 20.000

SISTEC

Sistec **Eurosafe ES I**

Sistec Eurosafe ES I 450 elo

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I (indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- Norme résistance antifeu : DIN 4102 (pas testé)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 90°
- Fixation : au sol (2x) et au mur (2x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Couleur/finition : RAL 7035 - gris clair

"Pour ma boutique en ligne, j'achète et vends des jouets vintage. Mes trains et voitures de modélisme d'une grande valeur sont en sécurité derrière la porte de mon coffre Sistec Eurosafe." Thomas

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.100.0967	Sistec Eurosafe ES I 330	330x450x400 mm	240x360x300 mm	59 kg	1	26 litres
110.100.1043	Sistec Eurosafe ES I 330 elo	330x450x400 mm	240x360x300 mm	59 kg	1	26 litres
110.100.0968	Sistec Eurosafe ES I 450	450x450x400 mm	360x360x300 mm	72 kg	1	39 litres
110.100.1044	Sistec Eurosafe ES I 450 elo	450x450x400 mm	360x360x300 mm	72 kg	1	39 litres
110.100.0969	Sistec Eurosafe ES I 570	570x450x400 mm	480x360x300 mm	86 kg	1	52 litres
110.100.1045	Sistec Eurosafe ES I 570 elo	570x450x400 mm	480x360x300 mm	86 kg	1	52 litres
110.100.0970	Sistec Eurosafe ES I 690	690x450x400 mm	600x360x300 mm	100 kg	2	65 litres
110.100.1046	Sistec Eurosafe ES I 690 elo	690x450x400 mm	600x360x300 mm	100 kg	2	65 litres
110.100.0971	Sistec Eurosafe ES I 850	850x450x400 mm	760x360x300 mm	117 kg	2	82 litres
110.100.1047	Sistec Eurosafe ES I 850 elo	850x450x400 mm	760x360x300 mm	117 kg	2	82 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 20 mm de la poignée ou 40 mm du clavier n'est pas compris.

Référence	Modèle
180.500.0160	Clé additionnelle pour Eurosafe ES I

€ 10.000
€ 20.000

30 min.

ECB•S

SALVUS

Salvus **Ravenna**

Salvus Ravenna 3

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I (indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Fixation : au sol (1x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite



"Pour notre assurance d'habitation, nos biens de valeur doivent être rangés dans un coffre-fort certifié. Le Salvus Ravenna qui est certifié ECB-S, est accepté sans problème par l'assureur." Jerome

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.100.0700	Salvus Ravenna 1	340x500x345 mm	262x424x216 mm	93 kg	1	24 litres
110.100.0701	Salvus Ravenna 1 elo	340x500x345 mm	262x424x216 mm	93 kg	1	24 litres
110.100.0704	Salvus Ravenna 3	460x440x430 mm	382x364x300 mm	119 kg	1	42 litres
110.100.0705	Salvus Ravenna 3 elo	460x440x430 mm	382x364x300 mm	119 kg	1	42 litres
110.100.0710	Salvus Ravenna 6	655x440x430 mm	574x364x300 mm	155 kg	1	63 litres
110.100.0711	Salvus Ravenna 6 elo	655x440x430 mm	574x364x300 mm	155 kg	1	63 litres
110.100.0712	Salvus Ravenna 7	840x650x550 mm	782x574x420 mm	289 kg	2	188 litres
110.100.0713	Salvus Ravenna 7 elo	840x650x550 mm	782x574x420 mm	289 kg	2	188 litres
110.100.0714	Salvus Ravenna 8	900x440x430 mm	822x364x300 mm	205 kg	2	90 litres
110.100.0715	Salvus Ravenna 8 elo	900x440x430 mm	822x364x300 mm	205 kg	2	90 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle
180.500.0160	Clé additionnelle pour Ravenna

€ 10.000
€ 20.000

60 min.

ECB•S

SALVUS

Salvus **Bologna**

Salvus Bologna 67

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe I (indication pour le recouvrement : € 10.000 argent / € 20.000 objets de valeur)
- Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS60P (60 minutes pour papier)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses) ou d'une serrure électronique certifiée selon la norme EN 1300 (piles incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Fixation : au sol (1x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite

"Le Salvus Bologna est un coffre très robuste, il est idéal pour ma collection de timbres. Il offre un grand rangement et une bonne protection contre l'incendie. Je suis donc sûr de ne jamais perdre ma collection de timbres." **Rodrique**

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.100.0108	Salvus Bologna 46	490x480x455 mm	330x332x295 mm	106 kg	1	33 litres
110.100.0119	Salvus Bologna 46 elo	490x480x455 mm	330x332x295 mm	106 kg	1	33 litres
110.100.0109	Salvus Bologna 67	670x480x455 mm	510x332x295 mm	136 kg	1	49 litres
110.100.0120	Salvus Bologna 67 elo	670x480x455 mm	510x332x295 mm	136 kg	1	49 litres
110.100.0110	Salvus Bologna 95	980x545x455 mm	820x400x295 mm	205 kg	1	94 litres
110.100.0121	Salvus Bologna 95 elo	980x545x455 mm	820x400x295 mm	205 kg	1	94 litres
110.100.0146	Salvus Bologna 133	1336x701x580 mm	1142x527x388 mm	413 kg	2	233 litres
110.100.0147	Salvus Bologna 133 elo	1336x701x580 mm	1142x527x388 mm	413 kg	2	233 litres
110.100.0148	Salvus Bologna 165	1652x701x580 mm	1459x527x388 mm	501 kg	3	298 litres
110.100.0149	Salvus Bologna 165 elo	1652x701x580 mm	1459x527x388 mm	501 kg	3	298 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.

Référence	Modèle
180.500.0160	Clé additionnelle pour Bologna

€ 25.000
€ 50.000

30 min.

Salvus **Milano**

Salvus Milano 3

- Protection contre l'effraction et l'incendie
- Résistance à l'effraction certifiée ECB-S conforme à EN 1143-1 Classe II (indication pour le recouvrement : € 25.000 argent / € 50.000 objets de valeur)
- Résistance antifeu certifiée ECB-S conforme à EN 15659 LFS30P (30 minutes pour papier)
- Equipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée selon la norme EN 1300 (2 clés incluses)
- Etagères réglables en hauteur : oui
- Angle d'ouverture de la porte : 180°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 3
- Fixation : au sol (1x) et au mur (1x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/finition : RAL 7024 - gris graphite



"Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, on brasse beaucoup d'argent. Pour mon entreprise, je voulais donc un bon coffre-fort. Le Salvus Milano a tout ce que je cherchais : un rangement en sécurité, un grand contenu et la possibilité d'une serrure électronique avec retardement d'ouverture.." Lucille

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Dimension intérieure HxLxP	Poids	Etagères	Volume
110.100.0600	Salvus Milano 1	460x470x470 mm	333x355x319 mm	179 kg	1	38 litres
110.100.1005	Salvus Milano 1 elo	460x470x470 mm	333x355x319 mm	179 kg	1	38 litres
110.100.0601	Salvus Milano 2	500x510x510 mm	373x395x359 mm	220 kg	1	53 litres
110.100.1006	Salvus Milano 2 elo	500x510x510 mm	373x395x359 mm	220 kg	1	53 litres
110.100.0602	Salvus Milano 3	670x510x510 mm	544x395x359 mm	279 kg	1	77 litres
110.100.1007	Salvus Milano 3 elo	670x510x510 mm	544x395x359 mm	279 kg	1	77 litres
110.100.0603	Salvus Milano 4	610x680x510 mm	483x565x359 mm	305 kg	1	98 litres
110.100.1008	Salvus Milano 4 elo	610x680x510 mm	483x565x359 mm	305 kg	1	98 litres
110.100.0604	Salvus Milano 5	810x680x510 mm	684x565x359 mm	382 kg	2	139 litres
110.100.1009	Salvus Milano 5 elo	810x680x510 mm	684x565x359 mm	382 kg	2	139 litres

Dans les dimensions extérieures le profondeur de 40 mm de la poignée et des charnières n'est pas compris.
Autres modèles de Milano sur demande.

Référence	Modèle
180.500.0160	Clé additionnelle pour Milano

FILEXSECURITY.COM

La gamme complète de Filex et de plus d'information sur le concept de magasin Filex sont disponibles sur www.filexsecurity.com

Pour le rangement de

Clés

Biens personnels

Argent

Rangez vos biens personnels en toute sécurité avec les produits Filex. Qu'il s'agisse de la gestion de clés ou du rangement de vos biens personnels ou de votre argent, Filex vous offre toujours la solution qui correspond à votre situation !

Filex **KS Coffre à clés**

Filex KS Coffre à clés 82 elo

- Protection contre l'effraction
- Norme résistance à l'effraction : pas testé
- Equipé en standard d'une serrure électronique
  (piles et clés de secours sont inclus)
- Avec barrettes à crochets réglables
- Coffre peu profond alors convient pour fixation au mur
- Angle d'ouverture de la porte : 90°
- Nombre de côtés pour verrouillage : 1
- Fixation : au mur (4x)
- Matériel de fixation inclus : oui
- Couleur/finition : anthracite



"J'ai délibérément opté pour le robuste coffre-fort à clés Filex KS avec serrure électronique. Ce coffre offre une protection supplémentaire et grâce à la serrure électronique, je n'ai besoin que d'un code." Elise

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Spécifications
150.200.0121	Filex KS Coffre à clés 32 elo	360x300x100 mm	Coffre à clés avec 32 crochets
150.200.0122	Filex KS Coffre à clés 82 elo	450x360x120 mm	Coffre à clés avec 82 crochets
150.200.0123	Filex KS Coffre à clés 140 elo	650x420x120 mm	Coffre à clés avec 140 crochets

Filex **CR coffre à clés**

Filex CR coffre à clés

- Protection contre l'effraction
- Résistance antieffraction très élevée selon LPS 1175
- Corps en métal, protège contre le vandalisme et l'effraction
- Serrure à combinaison mécanique avec 12 boutons, code réglable de 3 jusqu'au 8 chiffres, plus de 4000 combinaisons possibles, programmation facile
- Porte de protection pour meilleure résistance aux intempéries
- Application : montage au mur (en briques ou en béton)
- Fixation : au mur (4x)

"Je n'ai plus besoin d'être présent lors de l'enregistrement de mes invités. En envoyant un code à l'avance, ils peuvent récupérer eux-mêmes la clé dans le coffre." Rodolphe

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Poids	Spécifications
150.200.0140	Filex CR coffre à clés	150x95x55 mm	2 kg	1 crochet pour clé

Filex **KS-C coffre à clés**

Filex KS-C coffre à clés

- Pour le stockage d'une ou plusieurs clés
- Avec serrure à code à 4 chiffres
- Matérial de fixation inclus
- Couleur/finition : gris/noir

"Ma mère reçoit des soins à domicile depuis des années. Ce boîtier à clés permet à tout le personnel de soins à domicile d'accéder à la maison et garantit qu'il n'y a pas de clés de maison qui traînent." Maya

Référence	Modèle	Dimension extérieure HxLxP	Spécifications
206.200.0113	Filex KS-C coffre à clés	120x85x40 mm	sans crochet pour clé

Master Lock **coffre à clés**

Master Lock Coffre à clés **5401EURD**

Couvercle solide en métal, code personnel

Référence	Dimension extérieure HxLxP	Serrure
150.200.0025	121x83x32 mm	Serrure à code à 4 chiffres

Master Lock Coffre à clés **5403EURD**

Modèle extra grand pour keycards et cartes bancaires

Référence	Dimension extérieure HxLxP	Serrure
150.200.0060	146x106x52 mm	Serrure à code à 4 chiffres

Master Lock Coffre à clés **5400EURD**

Cadenas conçu pour accrochage aux boutons de porte

Référence	Dimension extérieure HxLxP	Serrure
150.200.0063	105x85x35 mm	Serrure à code à 4 chiffres

Master Lock Coffre à clés **5425EURD**

Larges molettes rétroéclairées, faciles à lire

Référence	Dimension extérieure HxLxP	Serrure
150.200.0076	126x72x52 mm	Serrure à code à 4 chiffres

Master Lock Coffre à clés **5415EURD**

Modèle renforcé, code personnel

Référence	Dimension extérieure HxLxP	Serrure
150.200.0073	145x105x45 mm	Serrure à code à 4 chiffres

Master Lock Coffre à clés **5414EURD**

Corps en zinc massif pour une meilleure résistance au martelage et au sciage

Référence	Dimension extérieure HxLxP	Serrure
150.200.0136	188x105x43 mm	Serrure à code à 4 chiffres

Master Lock Coffre à clés **5441EURD**

Serrure électronique via bluetooth, avec application spéciale Master Lock Vault

Référence	Dimension extérieure HxLxP	Serrure
150.200.0093	121x76x70 mm	Serrure à code à 10 chiffres + via app

Master Lock Sleutelkluis **5423EURD**

Boutons-poussoirs pratique avec fonction de code à 12 chiffres maximum

Référence	Dimension extérieure HxLxP	Serrure
150.200.0101	117x79x52 mm	Serrure à code avec 12 boutons

Transport, installation et fixation

Nous consacrons beaucoup d'attention et de soin à nos produits. Cela se reflète notamment dans notre processus logistique, que nous sommes ravis d'organiser pour vous du début à la fin. Avant de quitter notre dépôt, votre coffre-fort est soumis à un dernier contrôle de qualité, garantissant ainsi une livraison correcte. En dehors de la livraison standard, vous pouvez aussi choisir parmi diverses options supplémentaires comme l'installation et la fixation de votre coffre-fort ainsi qu'un emballage discret. N'hésitez pas à nous contacter, c'est sans engagement.

Livraison standard au rez-de-chaussée

Pour la livraison standard, votre commande sera livrée au rez-de-chaussée derrière la première porte d'entrée (sans aucun transport vertical à ou près de l'adresse de livraison). S'il s'avère que la porte d'entrée est trop étroite et qu'elle ne permet pas de faire passer le colis, votre commande sera livrée devant la porte. Une livraison standard ne comprend ni installation ni fixation du coffre-fort.

Livraison, installation et fixation à l'étage

Le transport, l'installation et la fixation de coffres-forts nécessitent une grande expertise. C'est pourquoi nous travaillons en étroite coopération avec divers professionnels qui pourront vous soutenir dans différents domaines. Notre assortiment comprend notamment des coffres-forts qui sont très lourds et donc difficiles à transporter. De plus, selon la norme européenne, un coffre-fort antieffraction d'un poids inférieur à 1 000 kg doit être fixé par un professionnel au mur ou au sol.

Si votre coffre-fort doit être installé à l'étage, nos professionnels veilleront à ce qu'il soit fixé directement au bon endroit, conformément aux exigences de sécurité. Si votre domicile, entreprise ou local commercial ne dispose pas d'un ascenseur, nous pouvons toujours monter votre coffre-fort par escalier au moyen d'un diable innovateur (à condition que l'escalier fasse au moins 80 cm de large). Nos professionnels peuvent également fixer le coffre-fort au mur ou au sol pour vous, si vous le souhaitez.

Emballage discret

Vous pouvez choisir de recevoir le coffre-fort dans un emballage noir et discret garantissant le respect de la vie privée et de la sécurité de votre client. Après tout, il ne faut pas réveiller le chat qui dort lors de la livraison du coffre-fort.
Renseignez-vous lorsque vous placez votre commande.

Choix de serrure

Le choix de la serrure mérite toute votre attention. Une serrure de coffre-fort doit être testée conforme à la norme EN 1300 selon les normes de sécurité européennes EN 14450 et EN 1143-1 relatives aux coffres-forts. Beaucoup de coffres sont livrés en standard avec une serrure à clé.

Mais les clients optent de plus en plus souvent pour les serrures électroniques. Si ces serrures sont plus chères, elles offrent cependant plus de possibilités qu'une serrure à clé. Ainsi, chaque serrure dispose d'une protection contre la manipulation et vous pouvez optionnellement créer différents codes d'accès et lire l'audit.

Il est également possible de programmer un retardement d'ouverture afin d'arrêter un cambrioleur, ou bien de raccorder la serrure électronique à un système d'alarme.

N'hésitez pas à nous contacter pour des conseils ou une offre sans engagement.

version 2021-01

Prix et spécifications sous réserve de modifications.
Ce catalogue est une publication de NAUTA·COM

secure with us