


■ Portes de garage sectionnelles « Les Essentielles »




■ Performance énergétique



Alors que l'économie d'énergie et la préservation de notre planète deviennent des préoccupations constantes, les performances thermiques de la porte de garage sont désormais un élément de choix prépondérant. Ce critère a été l'une de nos priorités permanentes lors de la conception de notre gamme de portes de garage « Les Essentielles », pour qu'elles vous apportent, outre confort et esthétisme, des performances d'isolation optimales.



Les panneaux de nos portes sont de type « sandwich » à double coque : la surface extérieure en acier n'est pas au contact de la surface interne, ce qui évite la conduction du froid ou de la chaleur par les bords du panneau. La mousse polyuréthane de 40 mm d'épaisseur assure l'isolation sur toute la surface du panneau.



Les quatre cotés de la porte sont tous dotés de joints, qui se compriment lorsque la porte est fermée, pour s'opposer aux fuites thermiques. Les jonctions entre chaque panneau sont également isolées par des joints sur toute leur longueur.

■ Sécurité anti-effraction



Une porte sectionnelle en panneaux rigides, à double parois en acier, contribue à la protection du garage contre les visiteurs indésirables. A cet égard, le choix de la motorisation est un atout supplémentaire : non seulement la porte ne présente plus de point faible comme peut l'être une serrure, mais le moteur intègre en plus un mécanisme de verrouillage mécanique automatique qui empêche le relevage de la porte. Et le système de télécommande à code tournant rend très difficile le piratage de votre télécommande par voie électronique.

■ Les panneaux lisses



Portes ISO 400 coloris gris RAL 7040



Porte ISO 400 coloris gris anthracite



Porte ISO 400 coloris blanc



Portes ISO 400 coloris brun RAL8019, avec hublots rectangulaires.



Le panneau ISO 400 a une surface lisse, qui lui donne un aspect design et épuré ; il se marie parfaitement bien avec l'architecture contemporaine.

Sa tôle extérieure est plus épaisse (6/10èmes) pour une meilleure résistance aux chocs et aux déformations.

Outre les coloris standard blanc et gris anthracite, il est disponible dans tous les coloris de la gamme RAL, voire en teinte spécifique (peintures pailletées ou structurées,...).

■ Les panneaux veinés bois



Portes ISO 300 coloris rouge RAL 3004



Portes ISO 100 coloris noir RAL 9005



Portes ISO 200 coloris blanc



Porte ISO 100 coloris gris RAL 7035



Panneau ISO 100
(design planches)




Panneau ISO 200
(design cassettes)




Panneau ISO 300
(surface plane)

Les panneaux ISO 100, ISO 200, et ISO 300 ont une surface extérieure avec un léger relief imitant la structure veinée du bois ; ils s'harmonisent avec une façade classique ou de style contemporain. Disponibles en blanc et gris anthracite, ou laqués dans tous les coloris RAL.


Les hublots




Hublots rectangle



Hublots carrés



Hublots ronds



Hublots losange



Porte ISO 400, avec 4 hublots carrés disposition verticale

Pour éclairer votre garage par la lumière naturelle, quatre formes de hublots sont possibles : rectangles, carrés, ronds, ou losanges ; ils peuvent en outre être disposés horizontalement ou verticalement.

Le cadre du hublot est à la couleur de la porte, et ils sont à double vitrage en plexi pour une bonne isolation, avec une face brouillée (vitrage clair possible sur demande).

En option, les hublots rectangulaires sont livrables en double vitrage verre, dont une face feuilletée pour mieux résister aux tentatives d'effraction.

Les options

Les portes de garage GARATEC étant fabriquées sur mesure, vous pourrez personnaliser la votre ou l'adapter à vos besoins grâce à de nombreuses options : laquage selon gamme RAL (ou coloris spéciaux), seuil aluminium pour renforcer l'étanchéité à l'eau et à l'air, grilles d'aération, trappe à lettres, trappe à chat...



Laquage gamme RAL



Seuil aluminium



Trappe à chat



Grille d'aération



Trappe à lettres



*Verrou intérieur
(porte manuelle)*



*Serrure à clef
(porte manuelle)*

Un mécanisme étudié dans les moindres détails



Des capots d'angle pour une finition soignée et design, et un montage rapide.



Câbles de suspension doubles sur poulies à roulement à billes.



Joints périphériques pour l'isolation, en coextrudé PVC / élastomères pour l'extérieur.




Roulettes en nylon sur roulements à billes : silence et longévité accrus.



Charnières réglables laquées blanc au four.



Double ressorts en duplex dans les montants pour la sécurité.





Identification avec numéro unique pour les pièces de rechange.



Joint bas « boudin » en EPDM, sur profil aluminium laqué.

Dimensions du mécanisme




Le moteur C600


Puissance, silence, économie, sécurité, et simplicité : le moteur C600 concentre toutes ces qualités, grâce à son rail à courroie armée, à son éclairage d'appoint intégré à LED, et à sa facilité de programmation.



Sécurité anti-écrasement : en cas de détection d'un obstacle, la porte s'arrête automatiquement - Conforme aux normes de sécurité CE.



Dispositif anti-relevage : dès que la porte est fermée, un verrou mécanique s'enclenche automatiquement pour résister aux tentatives d'effraction.



Une panne de courant intempestive ? Il suffit de tirer sur le cordon de débrayage, et de manoeuvrer la porte à la main pour pouvoir néanmoins sortir votre véhicule.

Les commandes

Le moteur C600 est fourni avec 2 télécommandes de poche, mais de nombreux dispositifs de commande complémentaires peuvent accroître votre confort :



Télécommande porte clef 4 canaux



Poussoir mural intérieur sans fil



Clavier à code extérieur sans fil



Poussoir mural intérieur filaire

Les sécurités

Le système électronique de sécurité intégré peut être complété par des dispositifs supplémentaires pour les cas particuliers :



Cellule photo (Porte donnant sur voie publique)



Débrayage à clef depuis l'extérieur

Toute une gamme de portes de garage pour les professionnels:



■ Portes coulissantes




■ Portes sectionnelles



■ Portes enroulables

Votre installateur conseil :



www.garatec.com

