




**BURG  
WÄCHTER**

Coffres-forts et  
armoires à fusils



BURG-WÄCHTER

**100** YEARS OF  
SECURITY  
S I N C E 1 9 2 0

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

**BURG-WÄCHTER**  
COFFRES-FORTS

Gammes de coffres-forts BURG-WÄCHTER	4
Coffres-forts à fixer	8
Coffres-forts hôteliers	33
Coffres-forts muraux	34
Coffres à clés	42
Coffres-forts haute sécurité et coffres-forts professionnels	45
Armoires à fusils	64
Accessoires et produits sur mesure	71
Systèmes de fermeture, couverture d'assurance, certifications	72
Service et prestations de transport de coffres-forts BURG-WÄCHTER	76

Gammes de coffres-forts BURG-WÄCHTER

# Quel coffre-fort cherchez-vous ?

**VOUS AVEZ LE CHOIX !** POUR CHAQUE UTILISATION QU'ELLE SOIT PRIVÉE OU PROFESSIONNELLE, BURG-WÄCHTER A LE COFFRE-FORT ADAPTÉ. AINSI, VOUS TROUVEREZ LE VÔTRE !



PROTECTION ANTI-FEU



HÔTEL



ARMES



MÉDICAMENTS



CAMBRIOLAGES

Il y a de nombreuses choses à prendre en considération avant d'acheter un coffre-fort. Grâce à nos conseils et à notre liste de contrôle, vous trouverez facilement le bon modèle.



## C'EST AINSI QUE VOUS TROUVEREZ LE BON COFFRE-FORT :

## OBJECTIF

PROTECTION  
CONTRE LES  
CAMBRIOLAGES

## UTILISATION

- Pour sécuriser les objets de valeur, documents et autres articles favoris
- Grand choix de modèles pour un usage privé, les entreprises, les autorités et les associations
- Ancrage solide dans la paroi arrière et/ou le sol comme protection contre le vol

## AVANTAGES

- Sécurité certifiée jusqu'au degré de résistance V
- Du coffre-fort à fixer jusqu'au coffre-fort haute sécurité : différentes tailles pour chaque besoin
- Technique de verrouillage de votre choix : Ouverture par clé, code ou empreinte digitale

## MODÈLES

- Royal (jusqu'au degré de résistance V) à partir de la p.46
- Office-Line (jusqu'au degré de résistance II) à partir de la p.54
- Diplomate (degré de résistance I) à partir de la p.8
- Karat (degré de résistance 0) à partir de la p.12
- Magno (degré de résistance 0) à partir de la p.16
- Combi-Line (niveau de sécurité S2) à partir de la p.20
- Home-Safe (niveau de sécurité B) à partir de la p.24

PROTECTION  
ANTI-FEU

- Pour protéger des documents importants, des dossiers et de l'argent liquide
- Parfaitement adapté pour les autorités, les entreprises, les associations et l'usage privé
- Double protection en association avec une protection certifiée contre les cambriolages

- Protection anti-feu certifiée jusqu'à 60 minutes selon la norme européenne EN 15659
- Un matériau spécial protège contre l'infiltration de l'eau d'extinction
- Technique de verrouillage de votre choix : Ouverture par clé, code ou empreinte digitale
- Tailles pour toutes les utilisations

- Diplomate (protection anti-feu certifiée de 60 minutes) à partir de la p.8
- Office-Doku (protection anti-feu certifiée de 60 minutes) à partir de la p.60
- Combi-Line (protection anti-feu certifiée de 30 minutes) à partir de la p.20



ARMES

- Pour une sécurisation responsable des armes longues, des armes de poing et des munitions
- Idéal pour les chasseurs, les tireurs sportifs et les porteurs d'armes de service
- Les coffres-forts sont conformes à la loi allemande sur les armes en vigueur

- Classe de résistance I pour la conservation d'un nombre illimité d'armes longues et de poing
- Support pour goupillon intégré et compartiments
- Technique de verrouillage de votre choix : Ouverture par clé, code ou empreinte digitale
- Système de verrouillage d'urgence impossible à débloquent

- Pour les armes longues et les armes de poing :
- Ranger 800/8 (degré de résistance I) à partir de la p.67
  - Ranger N (degré de résistance 0 ; maximum cinq armes de poing) à partir de la p.65

- Pour les armes de poing :
- Diplomate (degré de résistance I) à partir de la p.8
  - Magno et Karat (degré de résistance 0 ; maximum cinq armes de poing) à partir de la p.12



HÔTEL

- Coffres-forts de chambre pour bien protéger les objets de valeur du client
- Coffres-forts spéciaux pour la conservation des ordinateurs portables
- Coffres-forts de réception pour une protection fiable des fichiers, de l'argent liquide et des données des clients

- Coffres-forts de chambre avec instructions brèves, faciles à comprendre pour le client et code général pour l'hôtelier
- Coffres-forts de chambre uniquement avec ouverture par code, aucune clé ne peut être perdue
- Coffres-forts de réception avec beaucoup d'espace pour conserver jusqu'à 28 fichiers

- Coffres-forts de chambre :
- Point-Safe à partir de la p.28
  - Point-Safe Lap (pour ordinateurs portables) à partir de la p.32

- Coffres-forts de réception :
- Office-Line (jusqu'au degré de résistance II) à partir de la p.54
  - Office-Doku (degré de résistance II et protection anti-feu certifiée de 60 minutes) à partir de la p.60



MÉDICAMENTS

- Pour la conservation soignée de médicaments, de stupéfiants et de documents confidentiels
- Le degré de résistance 0 est exigé au minimum par la loi sur les stupéfiants
- Ancrage solide dans la paroi arrière et/ou le sol comme protection contre le vol

- Sécurité certifiée contre l'effraction
- Différentes tailles et modèles au choix
- Technique de verrouillage de votre choix : Ouverture par clé, code ou empreinte digitale
- Une électronique de coffre-fort moderne et sécurisée avec un délai d'ouverture et un intervalle de blocage en cas de code erroné

- Pour les médicaments et les documents :
- Office-Line (degré de résistance I) à partir de la p.54
  - Diplomat MTD 760/MTD 780 (degré de résistance I) à partir de la p.8

- Pour les médicaments :
- Diplomat MTD 740/MTD 750 (degré de résistance I) à partir de la p.8
  - Magno et Karat (degré de résistance 0) à partir de la p.12

## Liste de contrôle de sécurité

Notre liste de contrôle réduite en quatre points vous donnera un aperçu rapide des exigences relatives à votre nouveau coffre-fort. Une fois que vous aurez indiqué vos besoins personnels, votre revendeur vous montrera sur place les modèles qui pourraient vous convenir.

## TAILLE

De combien d'espace ai-je besoin ? Qu'est-ce que je veux protéger ? Prenez des notes et créez votre propre liste.

- Dossiers, polices
- Documents importants (livret de famille, ...)
- Bijoux, clé de voiture etc.
- Ordinateur portable, caméra
- Argent liquide, chèques
- Armes et munitions

## EMPLACEMENT

Où dois-je mettre mon coffre-fort ?

- Dans le mur (gain de place)
- Dans une paroi d'armoire (fixation à la paroi arrière)
- Libre disposition dans la pièce (fixation au mur / au sol)

## SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Quel système de verrouillage me convient ?

- Serrure de haute sécurité à double panneton
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec biométrie (particulièrement rapide et confortable)

## SÉCURITÉ

Quel est le niveau de protection dont j'ai besoin ?

- Protection contre les cambriolages
- Protection contre les cambriolages et le feu


Pour plus d'informations sur les certifications et les niveaux de sécurité, consultez les pages 74 – 75.

## Notes

**Astuce :**  
Choisissez de préférence un modèle plus grand, vous aurez une réserve d'espace suffisante pour l'avenir.

Coffre-fort blindé

## Diplomat

MTD 740 – MTD 780  
Coffres-forts blindésNIVEAU DE SECURITE I, NIVEAU DE PROTECTION  
ANTI-FEU LFS 60

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Protection anti-incendie certifiée selon EN 15659, version de : 2009, 60 minutes de protection anti-feu pour le papier
- Corps à triple paroi, parois avec matière armée de protection anti-feu spéciale
- Corps et porte avec isolation thermique spéciale de BURG-WÄCHTER construction FPC (Fire Protection Concrete - Béton anti-feu)
- Construction de paroi arrière spéciale avec renfort supplémentaire. Avantage : faible profondeur globale grâce à sa conception élancée
- Utilisation optimale de l'intérieur grâce à la structure élancée du corps
- Porte à quadruple paroi, rentrante

## SecuSafe

## La serrure de haute sécurité avec combinaison de clé reprogrammable

- Testée par VdS, certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe 2/B
- 10 gorges
- 50 millions de fermetures différentes
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Verrouillage immédiat identique possible avec coffre-fort déjà existant (exemple : Le client achète un autre coffre-fort et souhaite ouvrir les deux coffres-forts avec une seule et même clé)
- Sur demande du client, disponible immédiatement avec plusieurs clés (pas de délais de livraison)
- Longueur de clé : 124 mm

## SecuTronic

## Nouvelle électronique avec affichage graphique et capteur d'empreintes digitales

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée par ECB-S EN 1300, classe B
- Serrure électronique programmable
- 1.000.000 codes possibles
- 1 code admin et jusqu'à 9 codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés
- Le lecteur du module est équipé d'un „Fake Finger Detector“ – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Une procédure d'authentification moderne, précise et très sensible, à la pointe de la technologie
- Gestion horaire et octroi de droits
- **Sécurité accrue** : temporisation d'ouverture, temps de blocage, mises à jour du micrologiciel par carte Micro-SD

## Peinture spéciale\*

Les peintures spéciales sont disponibles dans toutes les couleurs RAL et brillantes. Pour plus d'informations, voir page 62.



- Armature importante devant le système de verrouillage et les pènes
- Verrouillage sur 4 côtés par des pènes ronds et massifs
- Paumelles spéciales rentrantes et cachées
- Préparé pour la fixation au mur et sol, avec matériau de fixation
- 2 systèmes de verrouillage d'urgence impossible à débloquer
- Intérieur optimisé pour format classeurs
- Étagère réglable, (MTD 740 + 750 avec 1 étagère, MTD 760 + 780 avec 2 étagères)
- Peinture : argent métallisé, peinture spéciale possible (page 62)
- Isolation importante de l'entrebaïlement par matière spéciale d'étanchéité gonflante



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 20 000 € professionnel  
• 65 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74



Service transport élargi

Pour plus d'informations, voir page 76

## Exemples teintes RAL



## Exemples teintes brillantes



# Coffre-fort blindé

## Diplomat ★★★★★



### Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges
- Avec clé prisonnière
- 2 clés fournies de série
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité en cas de perte de clé - la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Les armatures de serrure dépassent de 13 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



### Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB-S d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 20 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

# Coffre-fort blindé

## Diplomat ★★★★★

### Aperçu

4 tailles différentes :



MTD 740 K




MTD 750 K



MTD 760 K



MTD 780 K



MTD 740  
Étagère(s) : 1



MTD 750  
Étagère(s) : 1



MTD 760  
Étagère(s) : 2



MTD 780  
Étagère(s) : 2

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### Accessoires

Coffre-fort intérieur avec serrure à barillet pour MTD 760 – 780

Article	EAN	H x L x P mm
IT MTD	37960 8	180x370x260

**Service transport élargi**  
Pour plus d'informations, voir page 76

### Clés de rechange et supplémentaires pour MTD 740 – 780 K

Article	EAN	Description
Set 55-124-2	08920 0	2 clés, 124 mm de long
Set 55-124-4	09260 6	4 clés, 124 mm de long
Set 55-124-6	06890 8	6 clés, 124 mm de long
Selon échantillon	08780 0	Longueur de clé 124 mm

Coffre-fort blindé

# Karat



Couverture d'assurance jusqu'à  
 • 10 000 € professionnel  
 • 40 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74



**Service transport élargi**

Pour plus d'informations, voir page 76

## MT 640 – MT 660 Coffres-forts blindés

### DEGRE DE SECURITE 0

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Antifeu, protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Corps à triple paroi, paroi du coffre-fort en acier inoxydable avec protection contre l'oxycoupage
- Porte à double paroi, avec blindage additionnel, plaque frontale : en acier manganèse de 7 mm
- Avec bandage de protection de la serrure
- Verrouillage sur 3 côtés par pènes rectangulaires avec rouleaux en acier inoxydable intégrés comme protection additionnelle sur les pènes haut et bas contre l'oxycoupage, le forage et le défoncement
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière



- Préparé pour fixation au mur et au sol, avec accessoires de fixation – haute résistance.  
1 perçage central au fond et au sol
- Avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1, corps avec rainure anti-feu
- Intérieur optimisé pour format classeurs, avec 1 étagère réglable
- Peinture : gris platine
- **Atout de sécurité :**  
Protection spéciale contre le défoncement devant chaque pêne, système de verrouillage d'urgence thermique

### SecuSafe

#### La serrure de haute sécurité avec combinaison de clé reprogrammable

- Testée par Vds, certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe 2/B
- 10 gorges
- 50 millions de fermetures différentes
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Verrouillage immédiat identique possible avec coffre-fort déjà existant (exemple : Le client achète un autre coffre-fort et souhaite ouvrir les deux coffres-forts avec une seule et même clé)
- Sur demande du client, disponible immédiatement avec plusieurs clés (pas de délais de livraison)
- Longueur de clé : 80 mm



### SecuTronic

#### Nouvelle électronique avec affichage graphique et capteur d'empreintes digitales

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée par ECB-S EN 1300, classe B
- Serrure électronique programmable
- 1.000.000 codes possibles
- Code Admin et jusqu'à 9 codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés
- Le lecteur du module est équipé d'un „Fake Finger Detector” – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Une procédure d'authentification moderne, précise et très sensible, à la pointe de la technologie
- Gestion horaire et octroi de droits
- **Sécurité accrue :** temporisation d'ouverture, temps de blocage, mises à jour du micrologiciel par carte Micro-SD



## Coffre-fort blindé

### Karat ★★★★★



#### Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges
- Avec clé prisonnière
- 2 clés incluses
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité en cas de perte de clé - la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Les armatures de serrure dépassent de 3 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
MT 640 K	40 03482... 41340 1	mm 340x430x390	mm 250x348x294	Ouverture mm 250x336	kg 48	l 25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3



#### Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB-S d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 23 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
MT 640 E FP	40 03482... 41360 9	mm 340x430x390	mm 250x348x294	Ouverture mm 250x336	kg 48	l 25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

## Coffre-fort blindé

### Karat ★★★★★

#### Aperçu

2 tailles différentes :




MT 640 K

MT 660 K



MT 640

Étagère(s) : 1



MT 660

Étagère(s) : 1

#### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



#### Clés de rechange et supplémentaires pour MT 640 – 660 K, WT 614 – 616 K

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	Set de clés 55-80-2 : Set de 2 clés, 80 mm de long
Set 55-80-4	08910 1	Set de clés 55-80-4 : Set de 4 clés, 80 mm de long
Set 55-80-6	06880 9	Set de clés 55-80-6 : Set de 6 clés, 80 mm de long
Selon échantillon	08640 7	Clé selon échantillon, classe de serrure B, 80 mm de long



Coffre-fort blindé

Magno



Couverture d'assurance jusqu'à  
 • 10 000 € professionnel  
 • 40 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74



Service transport élargi

Pour plus d'informations, voir page 76

## M 520 – M 540 Coffres-forts blindés / Coffre d'armes à poing

DEGRE DE SECURITE 0



- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Degré de résistance 0, protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Approuvé pour la conservation d'un maximum de cinq armes de poing avec leurs munitions conformément à la loi allemande sur les armes.
- Nous recommandons les accessoires suivants : Support d'arme courte KWH 5 en mousse, non inclus dans la livraison
- Verrouillage par des pènes ronds et massifs

- Format classeurs, étagères réglables
- Corps à double paroi
- Porte encastrée, l'armature de la serrure ne dépasse pas
- Charnières intérieures invisibles
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé de série pour l'ancrage au mur arrière
- Avec matériel de fixation
- Peinture : bleu-noir

### SecuSafe

#### Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- 2 clés incluses
- Longueur de clé : 80 mm



### SecuTronic

#### Serrure électronique

- Serrure électronique programmable
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 1.000.000 fermetures différentes
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses



# Coffre-fort blindé Magno ★★★★★



## Magno M 520 / M 540 Coffre-fort blindé

- Verrouillage par des pènes ronds et massifs
- Format classeurs, étagères réglables
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1, niveau de sécurité 0
- Corps à double paroi
- Porte encastrée, l'armature de la serrure ne dépasse pas
- Charnières intérieures invisibles
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, avec accessoires de fixation
- Conforme au § 36 de la loi allemande sur les armes, version de 07/2017

**Accessoires recommandés :**  
Support pour armes de poing KWH 5 en mousse (non inclus), voir page 19

## Version S « SecuSafe »

### Serrure de sécurité blindée à double panneton « SecuSafe »

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- 2 clés incluses



M 520 S M 540 S



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

## Version E « SecuTronic »

### Serrure électronique programmable « SecuTronic »\*

- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses



M 520 E M 540 E



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

\*Serrure électronique illustrée, disponible au 4e trimestre env. !

# Coffre-fort blindé Magno ★★★★★



## Aperçu


2 tailles différentes :



M 520  
Étagère(s) : 1

M 540  
Étagère(s) : 1

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



## Clés de rechange et supplémentaires pour M 520 S et M 540 S

Article	EAN	Description
40 03482...		
Selon échantillon	38590 6	Longueur de clé 80 mm

# Support pour armes de poing KWH 5

## KWH 5

### Support pour armes de poing pour un maximum de cinq armes de poing

- Fabriqué en mousse robuste
- Pour utilisation dans les coffres-forts pour armes de poing (comme, BURG-WÄCHTER Magno M 520 et M 540)



Montage

KWH 5

Article	EAN	H x L x P mm	Poids kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

Coffre-fort ignifuge

## Combi-Line



## Nouveauté technique

Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement



Couverture d'assurance jusqu'à  
 • 2 500 € professionnel  
 • 20 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74



Service transport élargi

Pour plus d'informations, voir page 76

CL 410 – CL 440 et CL 60  
Coffres-forts ignifuges

NIVEAU DE SECURITE S2  
 NIVEAU DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30

- Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et le feu
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier
- Matière de protection anti-feu selon DIN 4102

## Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité

Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité :

- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier

## SecuSafe

Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- 2 clés incluses
- Longueur de clé : 80 mm


## SecuTronic

Nouvelle électronique avec panneau de contrôle tactile et écran graphique

- Certifiée ECB-S d'après classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable, 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Intervalle de blocage après trois saisies de code incorrectes
- Historique de fermeture lisible à l'affichage graphique
- CL 410–440: Les armatures de serrure dépassent de 13 mm



- Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage
- Corps à double paroi
- Charnières intérieures invisibles
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur
- Matériel de fixation fourni
- Corps et porte en noir
- Équipé de série d'une étagère



# Coffre-fort ignifuge Combi-Line ★★☆☆



## Version K « SecuSafe »

**Serrure blindée de sécurité à double panneton**

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- 2 clés incluses



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 S	39620 9	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



## Version E « SecuTronic »

**Serrure électronique programmable**

- Certifiée ECB-S d'après classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- CL 410–440: Les armatures de serrure dépassent de 13 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E	39630 8	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

# Coffre-fort ignifuge Combi-Line ★★☆☆

## Aperçu

4 tailles différentes :



CL 410 K

CL 420 K

CL 440 K

CL 60 S



CL 410  
Étagère(s) : 1

CL 420  
Étagère(s) : 1

CL 440  
Étagère(s) : 1

CL 60  
Étagère(s) : 1

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



## Clé supplémentaire pour Combi-Line CL 410-440 K et CL 60 S\*

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Selon échantillon	38590 6	Longueur de clé 80 mm

\* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.



Coffre-fort à fixer

# Home-Safe



## H 210 – H 240 Coffres-forts à fixer NIVEAU DE SÉCURITÉ B

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de : mai 1995
- À double paroi
- Matière isolante selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Verrouillage par pènes ronds rotatifs
- Intérieur optimisé pour classeurs
- Préparé pour fixation au mur et au sol 2 perçages en diagonal au sol et au mur
- Finition laquée noir profond



### SecuSafe

#### Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- 2 clés incluses
- Longueur de clé : 68 mm



### SecuTronic

#### Serrure électronique programmable

- Serrure électronique programmable
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 1.000.000 fermetures différentes
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 19 mm



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 2 500 € professionnel

Pour plus d'informations, voir page 74



Service transport élargi

Pour plus d'informations, voir page 76

# Coffre-fort à fixer Home-Safe ★★★



## Coffres-forts à intégrer

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de : mai 1995
- À double paroi
- Matière isolante selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Verrouillage par pènes ronds rotatifs
- Intérieur optimisé pour classeurs
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur

## Version S « SecuSafe »

### Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- 2 clés incluses



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
H 210 S	41100 1	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

## Version E « SecuTronic »

### Serrure électronique

- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 19 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

# Coffre-fort à fixer Home-Safe ★★★

## Aperçu

2 tailles différentes :




H 210 E

H 240 E



H 210

Étagère(s) : 1



H 240

Étagère(s) : 1

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



## Clés supplémentaires pour H 210 S et H 240 S\*

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Selon échantillon	16620 8	Longueur de clé 68mm

La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.



Coffre-fort à fixer

# Point-Safe



Aussi utilisable en  
tant que coffre-fort  
hôtelier !



Couverture d'assurance  
• Accord avec l'assureur  
requis

Pour plus d'informations, voir page 74



Service transport élargi

Pour plus d'informations, voir page 76

## P 1- P Coffres-forts à fixer

TESTES DANS LE LABORATOIRE D'ESSAI BURG-WÄCHTER

- Pour la protection de base des objets de valeur
- Corps solide à simple paroi, porte à double paroi
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages de sol et 2 perçages de la paroi arrière, accessoires de fixation fournis
- Pour intégrer dans des armoires, bureaux, etc.
- Finition laquée noir-marron
- P 1 : sans étagère

- P 2, P 3 et P 4 : 1 étagère amovible
- P 3 et P 4 : pour format classeurs
- P 2 EWS avec 2 fentes d'insertion :  
Partie supérieure (325 mm x 10 mm) pour les grands papiers jusqu'au format A4 et sur la façade (240 mm x 10 mm)
- Convient parfaitement comme coffre-fort de chambre d'hôtel et de maisons d'hôtes

### Version S

Serrure à double panneton

- 2 clés incluses
- Longueur de clé : 76 mm



### Version E

Serrure électronique

- Combinaison réglable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/déverrouillage automatique par pènes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Fonctionne sur piles, incluses 4x LR 06 AA
- Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



### Version E FS

Serrure électronique avec biométrie

- Caractéristiques techniques comme la version E
- De plus, jusqu'à cinq empreintes digitales (en mode hôtel : une empreinte digitale)



# Coffre-fort à fixer Point-Safe ★★



## Coffres-forts à intégrer

- Testés dans le laboratoire d'essai BURG-WÄCHTER
- Corps à paroi simple, robuste
- Porte à double paroi
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages au sol plus 2 perçages au mur
- Accessoires de fixation fournis
- Pour intégrer dans des armoires, bureaux, etc.
- P1 : sans étagère
- P2, P3 et P4 : 1 étagère amovible
- P3 et P4 : pour format classeurs

## Version S

### Serrure à double panneton

- 2 clés incluses



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

## Version E

### Serrure électronique

- Combinaison modifiable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/déverrouillage automatique par pènes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 06 AA incluses. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

## Version E FS

### Serrure électronique avec module biométrique

- Caractéristiques, voir version E
- De plus, jusqu'à cinq empreintes digitales (en mode hôtel : une empreinte digitale)



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9


# Coffre-fort à fixer Point-Safe ★★

Avec une fente d'insertion pratique !

## P 2 S EWS

### Serrure à double panneton

- 2 clés incluses
- Deux fentes d'insertion : partie supérieure (325 mm x 10 mm) pour les grands papiers jusqu'au format A4 et sur la façade (240 mm x 10 mm)



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5

## P 2 E EWS

### Serrure électronique

- Deux fentes d'insertion : Partie supérieure (325 mm x 10 mm) pour les grands papiers jusqu'au format A4 et sur la façade (240 mm x 10 mm)
- Combinaison réglable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/déverrouillage automatique par pènes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 06 AA incluses. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours



## Aperçu

4 tailles différentes :



P 1 E

P 2 E

P 3 E

P 4 E

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



## Clés supplémentaires pour P 1 S, P 2 S, P 3 S et P 2 S EWS\*

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Selon échantillon	33000 5	Longueur de clé 76 mm
Ébauche 17 B**	16810 3	Ébauche, UV 5 pcs. (jusqu'à 2013)
Ébauche 17 C	37080 3	Ébauche, UV 5 pcs. (à compter de 2014)

La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours. \*\*Ébauche 17 B seulement pour P 1-3 S.

# Coffre-fort pour ordinateur portable

## Point-Safe ★★



### Coffre-fort à fixer

- Corps à paroi simple, robuste
- Matériel de fixation fourni
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages au sol plus 2 perçages au mur
- Pour intégrer dans des armoires, bureaux, etc.
- Avec serrure électronique, autoprogrammable
- Taille idéale pour ordinateurs portables et classeurs
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm

### Version E

#### Serrure électronique

- Combinaison réglable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/déverrouillage automatique par pènes motorisés



- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 06 AA incluses Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



P 3 E Lap

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

### Version E FS

#### Serrure électronique avec module biométrique

- Jusqu'à 5 empreintes digitales (mode hôtel : 1 empreinte digitale)



P 3 E FS Lap

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

# Coffre-fort hôtelier

## Point-Safe ★★



### Coffres-forts hôteliers en 3 tailles

#### Coffre-fort hôtelier avec des serrures électroniques

- KA 3/KA 4 : Avec serrure et 2 clés de secours, s'ouvrant
- Pour l'hôtelier : Code administrateur/maître pour tous les coffres-forts
- Pour le client : Bref mode d'emploi simple et facile à comprendre
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



P 1 E KA 3

P 3 E KA 4

P 3 E Lap KA 4

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

# Coffre-fort ignifuge

## FP 44 E ★★



- Coffre-fort pour documents avec protection ignifuge approuvée
- Corps et porte double paroi, joint anti-feu filant entre porte et corps du coffre
- Certifié ignifuge selon la norme NT FIRE 017-60P : 60 Minutes de résistance contre le feu pour le papier exposé à une température allant jusqu'à environ 1000 °C
- Peut contenir des papiers jusqu'au format DIN A4

- Etagère Intérieure fournie avec le coffre
- Préparé pour la fixation au sol, avec matériel de fixation
- Clavier électronique avec écran LCD
- Combinaison réglable
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 06 AA incluses Aucun branchement électrique nécessaire
- L'armature de la serrure et la charnière de porte dépassent de 35 mm



FP 44 E



Idéal pour les documents :  
Caissette ignifuge  
FireProtect FP 22 K

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
FP 44 E	34770 6	296x390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3

## Coffres-forts muraux BURG-WÄCHTER


# Pourquoi un coffre-fort mural ?

**BIEN CACHÉ,** UN COFFRE-FORT MURAL EST DIFFICILE À TROUVER PAR DES PERSONNES NON AUTORISÉES. UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE CONTRE LE VOL EST ASSURÉE PAR L'INSTALLATION SOLIDE DANS UN COFFRAGE EN BÉTON.

Qui ne connaît pas cette scène d'un roman policier : Le cambrioleur retire le tableau derrière le bureau, tourne brièvement la serrure à combinaison et ouvre le coffre-fort mural à sa guise. Nous pouvons vous rassurer : Ce n'est pas si simple ! Parce qu'un coffre-fort mural augmente encore plus votre sécurité.

Si votre coffre-fort est encastré dans le mur par un professionnel, il peut seulement être ouvert par des personnes non autorisées qui disposent d'un équipement important. Et les cambrioleurs n'ont généralement pas ce temps. La grande majorité des coffres-forts sont volés lors d'un cambriolage. Puis, ils sont ouverts en un endroit calme. C'est pourquoi il est si important d'ancrer les coffres-forts à fixer pesant moins de 1 000 kilos !

L'ancrage d'un coffre-fort mural se fait par le coffrage en béton du coffre-fort dans la maçonnerie. De cette manière, le coffre-fort est posé à plat contre le mur et s'intègre harmonieusement à la pièce. Vous pouvez bien sûr accrocher un tableau devant le coffre-fort pour le protéger des regards indiscrets. Après tout, vous ne voulez pas que chaque visiteur – qu'il soit privé ou professionnel – puisse voir immédiatement le coffre-fort. La serrure de grande qualité protège les documents et objets de valeur. Peu importe si l'ouverture se fait par clé, code ou empreinte digitale : Les serrures des coffres-forts muraux Diplomat, Karat et City-Line de BURG-WÄCHTER sont testées et certifiées ECB-S.



## Corps du coffre-fort extractible pour une utilisation optimale de l'espace

De profondeur variable ! Le must : Le corps du coffre-fort extractible s'adapte individuellement à la profondeur souhaitée.

**Lorsqu'ils sont entièrement déployés, les modèles Karat WT 614/616 ont une profondeur d'un classeur.**

Grâce au corps du coffre-fort réglable, vous décidez vous-même de l'espace dont vous avez besoin pour vos objets de valeur ou adaptez le corps de manière optimale à l'épaisseur de la paroi. La « profondeur supplémentaire » maximale est de 12 centimètres.

**Porte du coffre-fort :** Dans un coffre-fort mural, la porte doit offrir une protection particulière. Car c'est elle la cible pour toute tentative d'effraction. Dans les modèles Diplomat, par exemple, la porte est en acier SM de 10 mm d'épaisseur.

**Corps du coffre-fort :** Le coffre-fort est à fleur du mur. Ainsi, il s'intègre harmonieusement dans l'aspect général de la pièce. Au fait : Les modèles Karat WT 614/616 ont un corps extractible avec une « profondeur supplémentaire » pouvant atteindre 12 centimètres.

**Fermeture du coffre-fort :** Pour les coffres-forts muraux, vous avez le choix entre le code, l'empreinte digitale ou la clé classique pour l'ouvrir et le fermer.


**Dissimulation du coffre-fort :** Que ce soit derrière un tableau dans le bureau ou derrière une étagère au sous-sol, une bonne dissimulation du coffre-fort mural offre une sécurité supplémentaire.

## Douze étapes : Comment installer correctement votre coffre-fort mural

01. Après déballage, veuillez vérifier le bon fonctionnement de votre nouveau coffre-fort.
02. Pour votre propre sécurité, retirez toutes les piles du panneau frontal. Vous vous protégez ainsi contre les courts-circuits causés par l'humidité et empêchez éventuellement un recodage par des personnes non autorisées.
03. Préparer l'ouverture du mur selon le dessin ci-contre.
04. Le perçage de la paroi doit être assez grand pour permettre au coffre-fort d'être entouré sur tous les côtés d'au moins 100 mm de béton.
05. Bien couvrir la façade du coffre-fort avec un film en le collant

06. Insérer et caler les coffres-forts de manière perpendiculaire (**respecter la mention « en haut »**) dans l'ouverture, effectuer un contrôle avec un niveau à bulle.
07. Couler et compacter le béton de classe C35/45, mélange 1:4 (pas trop humide).
08. Ouvrir la porte du coffre environ deux jours après le bétonnage, essuyer toute trace d'humidité et laisser sécher.
09. Une fois les travaux terminés, lorsque l'humidité n'est plus présente, installer les piles de façon permanente.
10. Pour des raisons de sécurité, les coffres-forts et les clés ne sont pas numérotés. Des clés supplémentaires ne peuvent être fabriquées

- que sur présentation d'un modèle de clé.
11. Ne pas huiler ni graisser les serrures de coffres-forts.
  12. Pour les coffres-forts pourvus d'une serrure à combinaison, conserver votre code secret dans un lieu sûr.
- Important :** En cas d'installation dans des murs extérieurs, de la condensation peut se produire en raison des différences de température. Le coffre-fort doit alors être isolé en conséquence. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à la condensation et une mauvaise installation.



**Le coffrage en béton protège contre l'arrachage du coffre-fort mural. Le coffre-fort doit être entouré d'une couche de béton de 100 millimètres d'épaisseur de tous les côtés.**

**\*Veuillez noter : Lors de l'installation des coffres-forts muraux de la série « Diplomat », aucun béton n'est nécessaire sur la paroi arrière !**

# Coffre-fort mural Diplomat ★★★★★



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 20 000 € professionnel  
• 65 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

## Coffres-forts muraux WTD 710 Diplomat, niveau de sécurité I

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Paroi arrière avec une construction en acier de 10mm, avec une part d'acier inoxydable contre l'oxycoupage : plus de sécurité pour une profondeur de montage réduite, aucun fond en béton nécessaire
- Porte à double paroi, plaque frontale en acier manganèse de 10 mm
- Blindage en acier manganèse comme protection de la serrure
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes rectangulaires solides avec double protection contre l'oxycoupage par 2 rouleaux d'acier intégrés dans les pènes
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Intérieur optimisé pour format classeurs
- Étagère réglable : Taille 5 : une étagère, Tailles 6 et 8 : deux étagères
- Disponible avec un coffre-fort intérieur en option
- Atout de sécurité : Double système de verrouillage d'urgence qui ne peut être débloqué, breveté Protection spéciale contre le défoncement devant chaque pêne et devant la serrure
- Également livrable avec charnière à gauche : sans supplément
- Peinture : Corps gris, porte gris clair (RAL 7035)



WTD 710 5 350 E



WTD 710 6 350 E




WTD 710 8 580 E

## Version E « SecuTronic »

### Serrure électronique


- Certifié par VdS, classe 2
- Jusqu'à 10 codes utilisateur à 6 chiffres
- 2 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 18 mm



710 5 350



710 6 350  
710 6 580



710 8 350  
710 8 580

**Service transport élargi**  
Pour plus d'informations, voir page 76

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620x500x580	500x370x495	500x340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980x500x385	860x370x300	860x340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980x500x580	860x370x495	860x340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Coffre-fort intérieur avec serrure à barillet pour WTD 710 de taille format classeurs (180x370x260 mm)				

# Coffre-fort mural Karat ★★★★★



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 10 000 € professionnel  
• 40 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

## Coffres-forts muraux WT 614 - 616 Karat, niveau de sécurité 0

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- La série de coffres-forts muraux avec profondeur variable – utilisation optimale de l'espace grâce au corps ajustable
- Porte à double paroi, plaque frontale en acier manganèse de 7 mm
- Verrouillage sur 3 côtés par pènes rectangulaires avec rouleaux en acier inoxydable intégrés dans les pènes bas et haut
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Profondeur pour classeurs en cas d'extension complète
- 1 étagère réglable
- Atout de sécurité : Système de verrouillage d'urgence thermique, protection spéciale contre le défoncement devant chaque pêne
- Peinture : ferraille

## Version K « SecuSafe »

### Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière



- 2 clés incluses
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité en cas de perte de clé - la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Les armatures de serrure dépassent de 3 mm
- Pour plus d'informations sur clés supplémentaires et clés de rechanges voir p. 15



WT 614 K

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

## Version E FP « SecuTronic »

### Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB-S d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 23 mm



WT 614 E FP

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

# Coffre-fort mural Karat ★★★★★



**Couverture d'assurance jusqu'à**  
 • 10 000 € professionnel  
 • 40 000 € privé  
 Pour plus d'informations, voir page 74


## Aperçu

2 tailles différentes :




WT 614 K

WT 616 K



WT 614



WT 616

**Service transport élargi**  
 Pour plus d'informations, voir page 76

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



# Coffre-fort mural Karat ★★★



## Coffre-fort mural WT 613 Karat

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de : mai 1995
- Le coffre-fort mural avec profondeur variable – utilisation optimale de l'espace grâce au corps ajustable
- Porte à double paroi
- Plaque frontale : en acier manganèse de 7 mm
- Verrouillage efficace par pènes rectangulaires
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Peinture : ferraille

## Version E « SecuTronic »

### Serrure électronique programmable « SecuTronic »

- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 19 mm




WT 613 E



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
WT 613 E	23560 7	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### La solution pratique pour une utilisation adéquate de l'espace

Variable en profondeur, corps du coffre-fort réglable. Le must : l'étagère télescopique s'adapte à n'importe quelle profondeur.

**WT 614/616 ont un format classeurs en extension complète**

# Coffre-fort mural City-Line ★★★



Couverture d'assurance jusqu'à  
 • 10 000 € professionnel  
 • 40 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

## Coffre-fort mural City-Line

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de : mai 1995
- Porte à double paroi
- Verrouillage par pènes ronds rotatifs
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Intérieur optimisé pour format classeurs
- Peinture : gris clair (RAL 7035)

## Version S « SecuSafe »

### Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- 2 clés incluses



CW 5 350 S



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



## Clés de rechange et supplémentaires pour CW 5 350 S\*

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Selon échantillon	16620 8	Longueur de clé 68mm

La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.

# Coffre-fort mural Point-Safe ★★



Couverture d'assurance  
 • Concertation avec l'assureur nécessaire

Pour plus d'informations, voir page 74

## Coffre-fort mural Point-Safe

- Testés dans le laboratoire d'essai BURG-WÄCHTER
- Corps à paroi simple, robuste
- Peinture : noir-brun

## Version S

### Serrure à double panneton

- 2 clés incluses



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180x260x148	150x230x100	110x150	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	136x210	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	136x210	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	180x250	14,8	10,3

## Version E

### Serrure électronique

- Combinaison réglable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/ déverrouillage automatique par pènes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 06 AA incluses. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220x340x140	177x298x85	136x210	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	180x250	14,8	10,3

## Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



## Coffres à clés BURG-WÄCHTER

# Pourquoi un coffre à clés ?



Les coffres à clés offrent une protection importante. Les aimants intégrés ou les crochets pour accrocher les clés sont très pratiques.



**ACCÈS CENTRAL** POUR LES VACANCIERS, ARTISANS, SOIGNANTS :  
UN COFFRE À CLÉ EST UN MOYEN SANS CONTACT PRATIQUE ET SÛR POUR REMETTRE SES CLÉS OU CARTES D'ACCÈS.

## Coffres à clés Key Safe



- Permet de conserver clés et/ou autres petits objets de valeur en toute sécurité
- Accès simple et centralisé pour différents groupes de personnes (artisans, loueur de véhicules, sociétés de services, médecins, vacanciers, etc.)

- Boîtier très robuste en zinc moulé
- Combinaison variable à 4 chiffres
- 10.000 codes possibles

- ,0-0-0-0' Auto-Stop facilite l'ouverture en cas de faible éclairage
- Pour le montage mural à l'intérieur ou en extérieur sous abri
- Avec accessoire de fixation (4 vis et chevilles)



### Key Safe 10

- Crochet intégré
- Pour les clés jusqu'à 7 cm de long



Article	EAN	HxLxP	Dimensions max. de la clé
Key Safe 10 <b>SB</b>	40 03482... 37990 5	mm 85x61x39	cm 7



### Key Safe 20

- Porte-clé magnétique
- Pour les clés jusqu'à 12 cm de long



Article	EAN	HxLxP	Dimensions max. de la clé
Key Safe 20 <b>SB</b>	40 03482... 38000 0	mm 135x83x46	cm 12

## Coffres à clés Key Safe



- Permet de conserver clés et/ou autres petits objets de valeur en toute sécurité
- Accès simple et centralisé pour différents groupes de personnes (artisans, loueur de véhicules, sociétés de services, médecins, vacanciers, etc.)
- Boîtier très robuste en zinc moulé
- Combinaison variable à 4 chiffres
- Rouleaux protégés par un capuchon de protection coulissant
- 10.000 codes possibles
- Pour le montage mural à l'intérieur ou en extérieur sous abri
- Avec accessoire de fixation (4 vis et chevilles)

### Key Safe 30

- Pour les clés jusqu'à 9 cm de long
- Rouleaux protégés par un clapet de protection coulissant



Article	EAN	H x L x P	Dimensions max. de la clé
Key Safe 30 <b>SB</b>	40 03482... 39650 6	mm 120x90x40	cm 9

### Key Safe 40

- Grande capacité, convient pas seulement aux clés
- Pour les clés jusqu'à 11 cm de long



Article	EAN	H x L x P	Dimensions max. de la clé
Key Safe 40 <b>SB</b>	40 03482... 39740 4	mm 145x105x55	cm 11

### Key Safe 50

#### Coffre à clé avec anse amovible

- Gaine plastique de haute qualité autour du boîtier et de l'anse
- Avec anse amovible
- Combinaison variable à 4 chiffres
- Capuchon de protection avec mécanisme coulissant
- Pour les clés jusqu'à 8 cm de long



Article	EAN	H x L x P	Dimensions max. de la clé
Key Safe 50 <b>SB</b>	40 03482... 39900 2	mm 178x95x45	mm mm mm 9,5 78,0 83,0

Coffres-forts haute sécurité et coffres-forts professionnels BURG-WÄCHTER

# Des coffres-forts pour les exigences les plus élevées



#### Qu'est-ce qui caractérise un bon coffre-fort ?

**01.** La structure solide est cruciale pour un coffre-fort. Le poids et la protection spéciale contre l'intrusion ont pour conséquence notamment qu'il est presque impossible pour les cambrioleurs de l'ouvrir et de le voler.

**02.** Dans de nombreux domaines, le principe de la double vérification est prescrit pour ouvrir un coffre-fort de haute protection. Les coffres-forts Royal pourvus des classes de résistance IV et V sont fournis en standard avec deux systèmes de verrouillage.

**03.** Chiffres commerciaux, données des clients et collaborateurs : Toute société doit conserver de nombreux documents importants, voire secrets. Le lieu de conservation idéal est un coffre-fort professionnel pour tous les documents.

**04.** Un incendie est déjà assez grave. Avec un coffre-fort anti-feu, vos documents sont au moins protégés du feu et de la chaleur. Par exemple, les modèles Office-Doku offrent une protection anti-feu d'au moins 60 minutes.

## Coffres-forts blindés/haute sécurité

# Royal




**NOUVEAU :**  
désormais élégamment  
peints de série !



Peintures de série :  
gris graphite Royal

Les peintures spéciales sont disponibles dans tous les  
teintes brillantes. Pour plus d'informations, voir page 62.

Exemples teintes brillantes



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 250 000 € professionnel  
• 400 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74



**Service transport élargi**

Pour plus d'informations, voir page 76

## Royal

### Cinq niveaux de sécurité différents

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Corps à triple paroi
- Charnières à l'intérieur
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds, double guidage des pènes (Royal 512 – 516, 522 – 526, 532 – 536 et 542 – 546)
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes rectangulaires solides, double guidage des pènes (Royal 552 – 556)
- Système de fermeture blindé
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Système de fermeture avec blindage contre le perçage
- Armature de serrure (poignée) dépasse de 70 mm
- Matière de protection anti-feu selon DIN 4102

- Rainure anti-feu continue
- Préparé pour fixation au mur avec 4 points d'ancrage, matériaux de fixation inclus
- Intérieur optimisé pour classeurs
- Élégantes peintures de série en gris graphite Royal
- Peintures spéciales dans toutes les teintes brillantes
- Équipé de série d'étagères réglables
- Variantes individuelles d'équipement (voir p. 53)
- Conseil pour plus de sécurité : combinez 2 systèmes de fermeture
- Grand choix de systèmes de fermeture (voir p. 52)
- Royal 512 – 536, en option avec serrure électronique « SecuTronic », module biométrique de série
- Royal 542 – 556, en option avec serrures électroniques, serrure redondante de série

## SecuSafe

**La serrure de haute sécurité avec combinaison de clé reprogrammable**

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Verrouillage immédiat identique possible avec coffre-fort déjà existant (exemple : Le client achète un autre coffre-fort et souhaite ouvrir les deux coffres-forts avec une seule et même clé)
- Sur demande du client, disponible immédiatement avec plusieurs clés (pas de délais de livraison)
- 2 clés incluses
- Longueur de clé : 162 mm (avec articulation)



## SecuTronic

**Nouvelle électronique avec écran tactile éclairé, affichage graphique et capteur d'empreinte digitale**

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée par ECB-S EN 1300, classe B
- Serrure électronique programmable
- 1.000.000 codes possibles
- Code Admin et jusqu'à 9 codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés
- Le lecteur du module est équipé d'un „Fake Finger Detector” – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Procédé d'authentification moderne et précis, d'après les développements les plus récents de la technologie
- **Sécurité accrue** : temporisation d'ouverture, temps de blocage, mises à jour du micrologiciel par carte Micro-SD
- Historique de fermeture lisible à l'affichage graphique



# Coffre-fort blindé Royal

## Royal 512-516 « SecuSafe »

### DEGRE DE SECURITE I

- Serrure blindée de haute sécurité à double panneton « SecuSafe », testée par VdS, certifiée classe 2 ECB-S d'après EN 1300, classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- 2 clés incluses



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 20 000 € professionnel  
• 65 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pêne	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm		kg	l
512 K	25400 4	1000x695x635	745x545x400	8x ●	220	162
514 K	25500 1	1315 x695x635	1060x545x400	12x ●	305	231
516 K	25600 8	1755x 695x635	1500x545x400	14x ●	350	327

## Royal 522-526 « SecuSafe »

### DEGRE DE SECURITE II

- Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable « SecuSafe »
- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière

- 50 millions de fermetures différentes
- 2 clés incluses
- **Atout de sécurité :**
  - Matériau d'isolation selon DIN 4102
  - Système de verrouillage d'urgence impossible à débloquenter



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 50 000 € professionnel  
• 100 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pêne	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm		kg	l
522 K	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
524 K	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
526 K	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	640	327

# Coffre-fort blindé Royal

## Royal 532 – 536 « SecuSafe »

### DEGRE DE SECURITE III

- Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable « SecuSafe »
- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- 2 clés incluses

### • Atout de sécurité :

- Matériau de protection anti-feu (masse spéciale blindée) selon DIN 4102
- Système de verrouillage d'urgence impossible à débloquenter



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 100 000 € professionnel  
• 200 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pêne	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm		kg	l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	900	327

 **Service transport élargi**  
Pour plus d'informations, voir page 76

# Coffres-forts de haute sécurité

## Royal

### Royal 542-546 « SecuSafe »

#### DEGRE DE SECURITE IV

- 2 serrures blindées de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable « SecuSafe »
- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- 2 clés par serrure incluses



- **Atout de sécurité :**
  - Matériau de protection anti-feu (masse spéciale blindée) selon DIN 4102
  - Double système de verrouillage d'urgence qui ne peut être débloqué
  - De manière générale avec 2 systèmes de fermeture



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 150 000 € professionnel  
• 400 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pêne	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm		kg	l
542 KK	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x●+1x	560	162
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x●+1x	720	231
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x●+1x	940	327

# Coffres-forts de haute sécurité

## Royal

Couverture d'assurance jusqu'à  
• 250 000 € professionnel  
• selon convention au niveau privé

Pour plus d'informations, voir page 74

### Royal 552 – 556 « SecuSafe »

#### DEGRE DE SECURITE V

- 2 serrures blindées de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable « SecuSafe »
- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée immédiatement sur une nouvelle clé
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- 2 clés par serrure incluses




- **Atout de sécurité :**
  - Matériau de protection anti-feu (masse spéciale blindée) selon DIN 4102
  - Double système de verrouillage d'urgence qui ne peut être débloqué
  - De manière générale avec 2 systèmes de fermeture
  - Blindage devant et derrière le mécanisme de fermeture
  - Double blindage spécial dans le corps et la porte
  - Double verrouillage à bascule en haut et en bas



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Pêne	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm		kg	l
552 KK	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
554 KK	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
556 KK	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327

### Aperçu


3 tailles différentes :




 **Service transport élargi**  
Pour plus d'informations, voir page 76

# Systemes de fermeture Royal

## Systemes de fermetures « Royal » certifiés ECB-S selon EN 1300



Version K



Version KK




Version C



Version CK




Version CC



Version E FP



Version E FP K



Version E FP E FP

Article	Classe de serrure	Désignation
Vds/ECB-S		
↓ Modèles 512-536 ↓		
K	2/B	1 Serrure de haute sécurité à double panneton <b>de série</b>
KK	2/B	2 serrures de haute sécurité à double panneton
C	2/B	1 serrure à combinaison à chiffres réglable protégée contre la manipulation <b>au lieu</b> d'une serrure à double panneton
CK	2/B	1 serrure à combinaison à chiffres réglable protégée contre la manipulation <b>et</b> 1 serrure à double panneton
CC	2/B	2 serrures à combinaison à chiffres réglables protégées contre la manipulation
E FP	2/B	1 serrure à combinaison électronique <b>au lieu</b> d'une serrure à double panneton
E FP K	2/B	1 serrure à combinaison électronique <b>et</b> 1 serrure à double panneton
E FP E FP	2/B	2 serrures à combinaison électronique
↓ Modèles 542-556 ↓		
KK	2/B	2 serrures de haute sécurité à double panneton <b>de série</b>
ER K	2/B	1 serrure à combinaison redondante et 1 serrure à double panneton
ER/ER	2/B	2 serrures à combinaison redondantes

## Clés supplémentaires pour coffres-forts Royal

Article	EAN	
40 03482...		
Set 55 GLK-2	09270 5	2 clés, 162 mm de long, avec articulation
Set 55 GLK-4	09290 3	4 clés, 162 mm de long, avec articulation
Set 55 GLK-6	06900 4	6 clés, 162 mm de long, avec articulation
Selon échantillon	08790 9	Classe de serrure B, longueur de clé 162 mm, avec articulation

# Équipement en option Royal

## Peintures spéciales corps

Informations pour la commande des peintures spéciales, voir page 62

Peintures brillantes	EAN
40 03482...	
Royal Taille 2	35020 1
Royal Taille 4	35021 8
Royal Taille 6	35022 5

## Peintures spéciales armatures

Peintures brillantes	EAN
40 03482...	
Poignée d'ouverture peinte*	35030 0
Garniture extérieure peinte*	35040 9

\* La même couleur que la peinture spéciale choisie est uniquement possible pour le corps.

## Accessoires

Article	EAN	Désignation
40 03482...		
IT 1 ZS monté	15240 9	Coffre-fort intérieur avec serrure à barillet – 250 mm de haut (intérieur 210 mm)
IT 2 TR monté	15250 8	Coffre-fort intérieur avec serrure à double panneton – 405 mm de haut (intérieur 365 mm pour classeurs)
FB 36	15350 5	Étagère supplémentaire
A-FB 510	15360 4	Étagère télescopique
A-HR 510	15370 3	Cadre pour dossiers suspendus télescopique



Coffre-fort intérieur IT 1



Coffre-fort intérieur IT 2







Étagère télescopique



Cadre pour dossiers suspendus télescopique

## Exemples d'équipement individuel



Coffres-forts d'affaires/blindés

## Office-Line



Couverture d'assurance jusqu'à  
 • 50 000 € professionnel  
 • 100 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

 **Service transport élargi**  
 Pour plus d'informations, voir page 76

Les peintures spéciales sont disponibles dans toutes les couleurs RAL et brillantes. Pour plus d'informations, voir page 62.

Exemples teintes RAL



Exemples teintes brillantes



### Office-Line

#### Trois niveaux de sécurité différents

- 2 systèmes de fermeture différents
- Standard en gris clair (RAL 7035), panneau de commande en noir
- Poignée intégrée dans l'armature pour une ouverture facile
- Charnière externe pour permettre un grand angle d'ouverture

- Disponible en quatre tailles
- Préparé de série pour l'ancrage au sol, avec accessoires de fixation, 1 perçage central au fond. Sur demande, les coffres-forts Office-Line de classe de résistance I et II peuvent être fournis en option avec un perçage du panneau arrière moyennant un supplément de prix.

### SecuSafe

La serrure de haute sécurité avec combinaison de clé reprogrammable

- Certifié par Vds, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- En cas de perte de clé, la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Verrouillage immédiat identique possible avec coffre-fort déjà existant (exemple : Le client achète un autre coffre-fort et souhaite ouvrir les deux coffres-forts avec une seule et même clé)
- Sur demande du client, disponible immédiatement avec plusieurs clés (pas de délais de livraison)
- 2 clés incluses
- Longueur de clé : 124 mm



### SecuTronic

Nouvelle électronique avec écran tactile éclairé, affichage graphique et capteur d'empreinte digitale

- Serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée par ECB-S EN 1300, classe B
- Serrure électronique programmable
- 1.000.000 codes possibles
- Code Admin et jusqu'à 9 codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés
- Le lecteur du module est équipé d'un „Fake Finger Detector“ – Ce détecteur de doigt vivant refuse toute empreinte digitale falsifiée lors de l'identification
- Procédé d'authentification moderne et précis, d'après les développements les plus récents de la technologie
- **Sécurité accrue** : temporisation d'ouverture, temps de blocage, mises à jour du micrologiciel par carte Micro-SD
- Historique de fermeture lisible à l'affichage graphique



### Équipement en option

Coffre-fort intérieur simple/double, étagère extensible et cadre pour dossiers suspendus extensible ainsi que des panneaux coulissants pour les clés (pour plus d'informations, voir page 53).



# Coffre-fort ignifuge Office-Line 801-806



Couverture d'assurance jusqu'à  
· 2 500 € / 10 000 € professionnel  
· 40 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de : mai 1995
- Corps et porte à double paroi

- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds et massifs de Ø 28 mm, de plus : des pènes ronds et massifs soudés entrant dans la charnière

- Préparé de série pour l'ancrage au sol, avec accessoires de fixation, 1 perçage central au fond
- Format classeurs, étagères réglables



## Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes

- Sécurité supplémentaire en cas de perte de clé : La serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé !
- Les armatures de serrure dépassent de 25 mm
- 2 clés incluses (124 mm)



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

# Coffre-fort blindé Office-Line 811, 816



Couverture d'assurance jusqu'à  
· 25 000 € professionnel  
· 65 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Antifeu, rainure anti-feu
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Corps et porte à double paroi

- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds et massifs de Ø 28 mm, de plus : des pènes ronds et massifs soudés entrant dans la charnière
- Préparé de série pour l'ancrage au sol, avec matériaux de fixation, 1 perçage central au fond.

- Sur demande, les coffres-forts Office-Line de classe de résistance I et II peuvent être fournis en option avec un perçage du panneau arrière moyennant un supplément de prix.
- Format classeurs, étagères réglables
- Atout de sécurité : la porte est dotée d'un système de verrouillage d'urgence additionnel impossible à débloquer



## Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes

- Sécurité supplémentaire en cas de perte de clé : La serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé !
- Les armatures de serrure dépassent de 25 mm
- 2 clés incluses (124 mm)

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



## Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB-S d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 50 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315



## Version E FP « SecuTronic »

Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB-S d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 50 mm

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

# Coffre-fort blindé Office-Line 821-826



**Couverture d'assurance jusqu'à**  
 · 50 000 € professionnel  
 · 100 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Antifeu, rainure anti-feu
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Corps et porte à double paroi

- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds et massifs de Ø 28 mm, de plus : des pènes ronds et massifs soudés entrant dans la charnière
- Préparé de série pour l'ancrage au sol, avec matériaux de fixation, 1 perçage central au fond.

Sur demande, les coffres-forts Office-Line de classe de résistance I et II peuvent être fournis en option avec un perçage du panneau arrière moyennant un supplément de prix.

- Format classeurs, étagères réglables
- Atout de sécurité : la porte est dotée d'un double système de verrouillage d'urgence additionnel qui ne peut être débloqué



## Version K « SecuSafe »

**Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable**

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes

- Sécurité supplémentaire en cas de perte de clé : La serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé !
- Les armatures de serrure dépassent de 25 mm
- 2 clés incluses (124 mm)

Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L mm	Poids kg	Contenu l
OL 821 K	41800 0	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 K	41820 8	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315



## Version E FP « SecuTronic »

**Serrure électronique programmable avec module biométrique**

- Certifiée ECB-S d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 50 mm

**Service transport élargi**  
 Pour plus d'informations, voir page 76


Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L mm	Poids kg	Contenu l
OL 821 E FP	41810 9	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

# Coffres-forts d'affaires/blindés Office-Line

Aperçu 4 tailles différentes :



Office-Line 801, 811, 821 K    Office-Line 802, 812, 822 K    Office-Line 804, 814, 824 K    Office-Line 806, 816, 826 K



## Coffres-forts intérieurs avec serrure à barillet (Office 801 – 826)

Article	EAN	Pour :	H x L x P mm
IT – Office 1	15230 0	Office-Line Dimensions : 1, 2, 4	151 x 498 x 313
IT – Office 2	15320 8	Office-Line Dimension : 6	151 x 638 x 313

## Clés supplémentaires pour Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Article	EAN	Description
Set 55-124-2	08920 0	2 clés, 124 mm de long
Set 55-124-4	09260 6	4 clés, 124 mm de long
Set 55-124-6	06890 8	6 clés, 124 mm de long
Selon échantillon	08780 0	Longueur de clé 124 mm

## Fixation murale pour Office-Line

Article	EAN	Pour :
Fixation murale OL	38032 1	Perçage supplémentaire pour fixation murale, ne peut pas être ajouté ultérieurement

## Accessoires pratiques pour Office-Line

Article	EAN	Pour :
A-FB 100	04540 4	Office-Line 821 – 824 Étagère extensible Office
A-HR 100	04680 7	Office-Line 821 – 824 Cadre extensible pour dossiers suspendus Office

# Coffre-fort pour documents

## Office-Doku

### 821, 824

Couverture d'assurance jusqu'à  
 • 50 000 € professionnel  
 • 100 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74



- 2 degrés de sécurité en un, protection contre l'effraction selon EN 1143-1 et protection ignifuge selon EN 1047-1 testée et approuvée par le ECB
- Corps à double paroi, entièrement coulé avec matériel de protection anti-feu
- Porte à double paroi
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds et massifs de Ø 28 mm, de plus : des pènes ronds et massifs soudés entrant dans la charnière
- Préparé de série pour l'ancrage au sol, avec matériaux de fixation, 1 perçage central au fond. Les coffres-forts pour documents de bureau ne peuvent pas être proposés avec un panneau arrière percé en raison de leur protection contre l'incendie.
- Classe de protection ignifuge certifiée selon le niveau de qualité S 60 P (essai au feu de 1 heure pour le papier, y compris essai de chute)
- Rainure anti-feu
- Format classeurs, étagères réglables
- Atout de sécurité : la porte est dotée d'un double système de verrouillage d'urgence additionnel qui ne peut être débloqué



### Version K « SecuSafe »

#### Serrure blindée de haute sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité supplémentaire en cas de perte de clé : La serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé !
- Les armatures de serrure dépassent de 25 mm
- Avec 2 clés articulées (162 mm)



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3



### Version E FP « SecuTronic »

#### Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB-S d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- Gestion horaire et octroi de droits
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 50 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

# Coffre-fort pour documents

## Office-Doku

### Aperçu

2 tailles différentes :



Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K



OD 821  
Étagère(s) : 1



OD 824  
Étagère(s) : 2



**Service transport élargi**  
 Pour plus d'informations, voir page 76

### Coffre-fort intérieur avec serrure à barillet pour Office-Doku 821 + 824

Article	EAN	Pour :	H x L x P
	40 03482...		mm
IT – Office 1	15230 0	Office-Doku 821 + 824	151 x 498 x 313

### Clés supplémentaires pour Office-Doku 821 + 824 K

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Set 55 GLK-2	09270 5	2 clés, 162 mm de long, avec articulation
Set 55 GLK-4	09290 3	4 clés, 162 mm de long, avec articulation
Set 55 GLK-6	06900 4	6 clés, 162 mm de long, avec articulation
Selon échantillon	08790 9	Longueur de clé 162 mm, avec articulation

# Peinture spéciale

## Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

### Peinture spéciale pour les séries Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku et Ranger 800/8

Série	Dimensions	EAN
		40 03482...
↓ Peinture RAL ↓		
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Office-Line	Taille 1-2	35000 3
Office-Line	Taille 4	35001 0
Office-Line	Taille 6	35002 7
Ranger 800/8	Taille 6	35002 7
↓ Peinture brillante ↓		
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Taille 2	
Office-Line	Taille 1-2	35020 1
Office-Doku	Taille 1	
Royal	Taille 4	
Office-Line	Taille 4	35021 8
Office-Doku	Taille 4	
Royal	Taille 6	
Office-Line	Taille 6	35022 5
Ranger 800/8	Taille 6	

### Exemples teintes RAL

(uniquement possible pour Diplomat, Office-Line et Ranger)



### Exemples teintes brillantes

(tous les modèles de coffre-fort susmentionnés sont possibles)




**Vous avez le choix : Finition laquée dans une couleur RAL ou brillante, votre coffre-fort sera un spécimen unique.**



# Utilisation de l'intérieur

## Diplomat




MTD 740  
Étagère(s) : 1



MTD 750  
Étagère(s) : 1




MTD 760  
Étagère(s) : 2



MTD 780  
Étagère(s) : 2

## Karat – Magno



MT 640  
M 520  
Étagère(s) : 1



MT 660  
M 540  
Étagère(s) : 1

## Combi-Line




CL 410  
Étagère(s) : 1



CL 420  
Étagère(s) : 1




CL 440  
Étagère(s) : 1




CL 60  
Étagère(s) : 1

## Home-Safe



H 210  
Étagère(s) : 1




H 240  
Étagère(s) : 1

## Royal



Taille 2  
Étagère(s) : 1



Taille 4  
Étagère(s) : 2



Taille 6  
Étagère(s) : 3


## Office-Line – Office-Doku




OL 801/811/821  
OD 821  
Étagère(s) : 1



OL 802/812/822  
Étagère(s) : 1



OL 804/814/824  
OD 824  
Étagère(s) : 2



OL 806/816/826  
Étagère(s) : 3

Les chasseurs protègent notre environnement naturel. Et en même temps, en tant que propriétaires d'armes, ils ont une grande responsabilité. Ils sont tenus de ranger leurs armes dans un coffre d'armes, certifié d'après la norme DIN/EN 1143-1, avec degré de résistance minimum de 0 (N).

BURG-WÄCHTER Coffres d'armes

# Coffres d'armes pour les chasseurs et les tireurs sportifs

## Armoires à fusils Ranger N



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 10 000 € professionnel  
• 40 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

### Ranger N 5

#### DEGRE DE SECURITE 0

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Corps à triple paroi
- Porte à double paroi
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds et massifs avec un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière

- Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, central avec matériel de fixation
- Atout de sécurité : la porte est dotée d'un double système de verrouillage d'urgence additionnel qui ne peut être débloqué
- Support pour goupillon et compartiment dans la porte
- Capacité volumétrique : Jusqu'à 5 armes longues avec munition
- Conforme au § 36 de la loi allemande sur les armes, version de 07/2017

### Version S « SecuSafe »

#### Serrure de sécurité blindée à double panneton SecuSafe

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes

- L'armature de serrure ne dépasse pas
- 2 clés incluses



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Armes
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	Pcs.
Ranger N 5 S	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	1224x235	105	5

### Version E « SecuTronic »

#### Serrure électronique

- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 3 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Armes
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	Pcs.
Ranger N 5 E	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	1224x235	105	5

# Armoires à fusils Ranger N



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 10 000 € professionnel  
• 40 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

## Ranger N 7

### DEGRE DE SECURITE 0

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Corps à triple paroi
- Porte à double paroi
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds et massifs avec un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière
- Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, central avec matériel de fixation
- Atout de sécurité : la porte est dotée d'un double système de verrouillage d'urgence additionnel qui ne peut être débloqué
- Support pour goupillon et compartiment dans la porte
- Capacité volumétrique : Jusqu'à 7 armes longues avec munition
- Conforme au § 36 de la loi allemande sur les armes, version de 07/2017

### Version S « SecuSafe »

#### Serrure de sécurité blindée à double panneton SecuSafe

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- L'armature de serrure ne dépasse pas
- 2 clés incluses



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Armes
Ranger N 7 S	40 03482... 39510 3	mm 1304x472x368	mm 1250x394x263	Ouverture mm 1224x335	kg 121	Pcs. 7

### Version E « SecuTronic »

#### Serrure électronique

- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 3 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Armes
Ranger N 7 E	40 03482... 39520 2	mm 1304x472x368	mm 1250x394x263	Ouverture mm 1224x335	kg 121	Pcs. 7



Service transport élargi  
Pour plus d'informations, voir page 76

Pour un transport dans les escaliers plus confortable, la porte peut être enlevée.

# Armoires à fusils Ranger 800/8



Couverture d'assurance jusqu'à  
• 20 000 € professionnel  
• 65 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

## Ranger 800/8

### DEGRE DE SECURITE I

- Sécurité certifiée et surveillée par ECB
- Antifeu, protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1
- Corps et porte à double paroi
- Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds et massifs avec un diamètre de 28 mm
- Hauteur libre jusqu'à l'étagère amovible : 1220 mm
- De plus : des pènes ronds et massifs entrent dans la charnière soudée
- Préparé de série pour l'ancrage au sol, avec matériau de fixation
- Atout de sécurité : la porte est dotée d'un système de verrouillage d'urgence additionnel qui ne peut être débloqué
- Conforme au § 36 de la loi allemande sur les armes, version de 07/2017
- Également possible en peinture spéciale (voir p. 62)



Service transport élargi  
Pour plus d'informations, voir page 76

### Version K « SecuSafe »

#### Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié par VdS, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B
- 10 gorges avec clé prisonnière
- 2 clés incluses
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité en cas de perte de clé - la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- Les armatures de serrure dépassent de 25 mm
- Pour plus d'informations sur clés supplémentaires et clés de rechanges voir p. 59



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Poids	Armes
Ranger 800/8 K	40 03482... 41480 4	mm 1486x641x554	mm 1336x498x370	kg 265	Pcs. 8

### Version E FP « SecuTronic »

#### Serrure électronique programmable avec module biométrique

- Certifiée ECB-S d'après classe B
- Affichage graphique avec 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses
- Les armatures de serrure dépassent de 50 mm



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Poids	Armes
Ranger 800/8 E FP	40 03482... 41490 3	mm 1486x641x554	mm 1336x498x370	kg 265	Pcs. 8

# Coffre-fort blindé

## Magno ★★★★★



Couverture d'assurance jusqu'à  
 • 10 000 € professionnel  
 • 40 000 € privé

Pour plus d'informations, voir page 74

### Magno M 520 / M 540 Coffre-fort blindé

- Verrouillage par des pènes ronds et massifs
- Format classeurs, étagères réglables
- Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1, niveau de sécurité 0
- Corps à double paroi
- Porte encastrée, l'armature de la serrure ne dépasse pas
- Charnières intérieures invisibles
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, avec accessoires de fixation

- Conforme au § 36 de la loi allemande sur les armes, version de 07/2017

#### Accessoires recommandés :

Support pour armes de poing KWH 5 en mousse (non inclus), voir page 69



### Version K « SecuSafe »

#### Serrure de sécurité blindée à double panneton « SecuSafe »

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- 2 clés incluses



M 520 K

M 540 K



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
M 520 K	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 K	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

### Version E « SecuTronic »

#### Serrure électronique programmable « SecuTronic »\*

- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 3 piles Mignon LR 06 AA incluses



M 520 E

M 540 E



Article	EAN	Extérieur H x L x P mm	Intérieur H x L x P mm	Porte H x L Ouverture mm	Poids kg	Contenu l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

\* Serrure électronique illustrée, disponible au 4e trimestre 2021 env. !

# Coffre d'armes courtes

## Magno ★★★★★


### Aperçu

2 tailles différentes :



M 520


Étagère(s) : 1



M 540

Étagère(s) : 1

### Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



### Clés de rechange et supplémentaires pour M 520 K et M 540 K

Article	EAN	Description
40 03482...		
Selon échantillon	16620 8	Longueur de clé 68mm


# Support pour armes de poing

## KWH 5

### KWH 5

#### Support pour armes de poing pour un maximum de cinq armes de poing

- Fabriqué en mousse robuste
- Pour utilisation dans les coffres-forts pour armes de poing (comme, BURG-WÄCHTER Magno M 520 et M 540)



Montage



KWH 5

Article	EAN	H x L x P mm	Poids kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

# Sécurisation des armes

## Armes courtes/longues et munitions

Quels objets doivent être sécurisés ?	Qu'exige la loi ?	Notre conseil !
Munitions uniquement	Conteneur en tôle d'acier sans classification	Au moins un coffre-fort à fixer de la <b>Serie Point</b>
Jusqu'à cinq armes courtes avec munition	Conteneur de sécurité selon DIN EN 1143-1, degré de résistance 0	Coffres-forts pour objets de valeur <b>Karat MT 640-660</b> (Degré de résistance 0) <b>Magno M 520-540</b> (Degré de résistance 0)
Jusqu'à dix armes courtes avec munition	Conteneur de sécurité selon DIN EN 1143-1, degré de résistance 0 mini. 200 kg ou degré de résistance I	Coffre fort pour objets de valeur <b>Diplomat MTD 740-780</b> (Degré de résistance I) <b>Office-Line 811-816</b> (Degré de résistance I)
Nombre illimité d'armes courtes avec munition	Conteneur de sécurité selon DIN EN 1143-1, degré de résistance I	Coffres-forts pour objets de valeur <b>Diplomat MTD 740-780</b> (Degré de résistance I) <b>Office-Line 811-816</b> (Degré de résistance I)
Nombre illimité d'armes longues avec munition	Conteneur de sécurité selon DIN EN 1143-1, degré de résistance 0	Armoires à fusils <b>Ranger N5/N7</b> (Degré de résistance 0) <b>Ranger 800/8</b> (Degré de résistance I)
Nombre illimité d'armes longues et courtes avec munition	Conteneur de sécurité selon DIN EN 1143-1, degré de résistance I	Armoires à fusils <b>Ranger 800/8</b> (Degré de résistance I)

### Quiconque possède des armes a une grande responsabilité !

**Le rangement des armes et des munitions est soumis à une nouvelle réglementation depuis juillet 2017.**

La nouvelle loi allemande sur les armes renvoie à la réglementation détaillée mentionnée au § 36 de l'ordonnance générale de la loi allemande sur les armes (AWaffV).

Les armes à feu dont l'acquisition et la possession sont soumises à autorisation doivent être déchargées et conservées dans un conteneur qui :

1. est conforme au moins à la norme DIN/EN 1143-1 avec degré de résistance 0 (N).
2. dispose d'une certification par une instance agréée, par ex. ECB ou VdS, prouvant cette conformité.



### Accessoires et produits sur mesure BURG-WÄCHTER

# Un peu plus ?

**NOUS SERIONS HEUREUX DE RÉPONDRE À TOUS VOS SOUHAITS EN MATIÈRE DE COFFRE-FORT. EN CE QUI CONCERNE LA COULEUR, L'ÉQUIPEMENT ET LES EXTRAS REALTIFS À LA SÉCURITÉ, VOUS AVEZ UN LARGE CHOIX !**



Deux couleurs parmi tant d'autres : Nos coffres-forts peuvent être peints dans toutes les couleurs RAL et brillantes.

### PEINTURE SPÉCIALE

Un coffre-fort moderne peut être bien plus qu'un simple endroit pour entreposer des objets de valeur. Dans la couleur de votre choix, il attirera tous les regards dans votre pièce. Les séries de coffres-forts Diplomat, Royal, Office-Line et Office-Doku sont peints dans la couleur de votre choix. Vous pouvez choisir parmi toutes les couleurs RAL et brillantes. Vous êtes assuré de trouver votre couleur préférée. **Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 62.**



Bien rangé : Grâce aux panneaux coulissants pratiques des coffres-forts Office-Line, vous pouvez rapidement trouver la bonne clé.

### PANNEAUX COULISSANTS POUR CLÉS

Que ce soit en tant que propriétaire, gestionnaire ou autre professionnel : Dans de nombreux endroits différents, de nombreuses clés doivent être gérées et conservées en toute sécurité en même temps.

La solution idéale pour cela sont les panneaux coulissants pratiques pour les coffres-forts de la série Office-Line jusqu'à un degré de résistance II. Grâce au bon l'alignement et aux crochets numérotés le gestionnaire trouve la clé qu'il cherche en quelques secondes. **Pour plus d'informations, voir page 59.**



Le système d'alarme s'appuie sur la plaque d'embase pour les détecteurs de bruits de structure (KSM). Ces derniers enregistrent les tentatives d'effraction et déclenchent l'alarme.

### PLAQUE D'EMBASE KSM

Si des personnes non autorisées manipulent votre coffre-fort avec un important équipement, une alarme devrait être déclenchée. Des détecteurs de bruits de structure (KSM) à l'intérieur du coffre-fort, qui réagissent aux vibrations, y veillent. Sur demande, nous soudons en usine une plaque d'embase KSM sur le corps ou la porte du coffre-fort. Le technicien de votre système d'alarme l'équipe d'un détecteur de bruits de structure, relié à votre système d'alarme. **Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre spécialiste.**

# Systemes de fermeture

## Serrures de coffres-forts

Niveau	Version	Certification	Caractéristiques particulières	Série	Page
 0  3 6 12	S	-	6 gorges	P 1-3 S	30
				P 2 S EWS	31
				PW 1-3 S	41
 0  6 8 12	S SecuSafe	Testée par VdS Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe 1/A	9 gorges 1.000.000 fermetures différentes	H 210-240 S	26
				CW 5 350 S	40
				CL 410-440 K	22
				CL 60 S	22
				M 520-540 S	18/68
				Ranger N 5/7 S	65/66
				WT 614-616 K	37
				MTD 740-780 K	10
				MT 640-660 K	14
				Ranger 800/8 K	67
 0  6 12	S SecuSafe	Testée par VdS Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe 2/B	10 gorges, programmable avec clé prisonnière, 50.000.000 fermetures différentes	OL 801-806 K	56
				OL 811-816 K	57
				OL 821-826 K	58
				OD 821-824 K	60
				Royal 512-516 K	48
				Royal 522-526 K	48
				Royal 532-536 K	49
				Royal 542-546 KK	50
				Royal 552-556 KK	51

## Serrure électronique

Niveau	Version	Certification	Caractéristiques particulières	Série	Page
 0  4 6 12	E	-	Code administrateur, code utilisateur et serrure de secours	P 1-4 E	30
				P 3 E Lap	32
				PW 2-3 E	41
				P 2 E EWS	31
 0  6 8 12	E SecuTronic	Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A	1 000 000 codes possibles	H 210-240 E	26
				WT 613 E	39
				M 520-540 E	18/68
				Ranger N 5/7 E	65/66
 0  6 10 12	E SecuTronic	Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A	1 000 000 codes possibles 1 code administrateur et 1 code d'utilisateur	CL 410-440 E	22
				CL 60 E	22

# Systemes de fermeture, BURG-WÄCHTER classifications

## Serrure à combinaison électronique avec biométrie

Niveau	Version	Certification	Caractéristiques particulières	Série	Page
 0  5 12	E FP	-	Code administrateur, code utilisateur et serrure de secours	P 2-4 E FS	30
				P 3 E FS Lap	32
 0  6 12	E FP	Certifiée ECB-S d'après EN 1300, classe B	1 000 000 codes possibles 1 code administrateur, jusqu'à 9 codes utilisateurs et jusqu'à 20 empreintes digitales	MTD 740-780 E FP	10
				MT 640-660 E FP	14
				WT 614-616 E FP	37
				Ranger 800/8 E FP	67
				OL 801-806 E FP	56
				OL 811-816 E FP	57
				OL 821-826 E FP	58
				OD 821-824 E FP	60

## BURG-WÄCHTER classifications

Les coffres-forts BURG-WÄCHTER répondent aux plus hautes exigences internationales en matière de résistance et de technologie de pointe.

★★★★★ **Très bonne protection**

BURG-WÄCHTER est membre de l'association professionnelle « **FV Sicherheits-systeme** » VDMA et l'European Security Systems Association e. V. (ESSA)

★★★★★ **Protection élevée**

★★★★ **Bonne protection**

★★★ **Protection de base élevée**

Sous toutes réserves de modifications des dimensions des coffres-forts à emmurer ou à fixer, dûes aux exigences de production.

★★ **Protection de base**

# Couverture de l'assurance, niveaux de sécurité

## Fiche de données sur les niveaux de sécurité

Type de conteneur	Niveaux de sécurité	Poids	Modèle	Couverture de l'assurance	
				au niveau professionnel jusqu'à €	au niveau privé jusqu'à €
Coffre-fort mural (coffre-fort intégré)	–	–	Point PW 1-3	*	–
Coffre-fort mural (coffre-fort intégré)	B VDMA 24992 Version de : mai 1995	–	CW 5 350	10.000,-	40.000,-
Coffre-fort à fixer (Armoire en acier à simple paroi)	–	–	Point P 1 - 4	*	–
Coffre-fort à fixer (Armoire en acier multi-parois)	B VDMA 24992 Version de : mai 1995 Les coffres-forts à fixer peuvent être assurés au niveau de sécurité B uniquement s'ils sont intégrés	moins de 200 kg	H 210, H 240	2.500,-	*
Coffres-forts ignifuges (Armoire en acier multi-parois)	B VDMA 24992 Version de : mai 1995	moins de 200 kg	OL 801 - 804	2.500,-	*
		plus de 300 kg	OL 802 + 804/300 Office 806	10.000,-	40.000,-
Coffre-fort ignifuge	S2 DIN EN 14450 B VDMA 24992 Version de : mai 1995 LFS 30 EN 15659	–	CL 410-440 CL 60	2.500,-	20.000,-
Coffres-forts blindés	0 ECB-S	–	M 520-540	10.000,-	40.000,-
	0 ECB-S/VdS N	–	MT 640 N, MT 660 N	10.000,-	40.000,-
	0 ECB-S/VdS N	–	Ranger N 5 Ranger N 7	10.000,-	40.000,-
Coffre-fort mural (coffre-fort intégré)	0 ECB-S/VdS N	–	WT 614 N, WT 616 N	10.000,-	40.000,-
Coffres-forts blindés	I ECB-S/VdS I LFS 60 EN 15659	–	MTD 740 - 780	20.000,-	65.000,-
	I ECB-S/VdS I	–	WT 710 Ranger 800/8 Office 811 - 816 Royal 512 - 516		
Coffre-fort blindé	II ECB-S/VdS II	–	OL 821-826 OD 821/824 Royal 522 - 526	50.000,-	100.000,-
Coffre-fort blindé	III ECB-S/VdS III	–	Royal 532 - 536	100.000,-	200.000,-
Coffres-forts de haute sécurité	IV ECB-S/VdS IV	–	Royal 542 - 546	150.000,-	400.000,-
Coffres-forts de haute sécurité	V ECB-S/VdS V	–	Royal 552 - 556	250.000,-	selon accord

# Couverture de l'assurance, Certifications

Les sommes mentionnées sont des valeurs assurées minimales. Nous vous recommandons de déterminer le niveau le plus favorable en concertation avec votre compagnie d'assurance.

Une grande partie des montants peut être doublée si le conteneur est surveillé par un système d'alarme anti-effraction reconnu par VdS Schadensverhütung GmbH, Cologne.

\* En raison de conditions d'assurance différentes, une concertation avec l'assureur est nécessaire. Une police d'assurance conforme au VHB 2019 (conditions d'assurance d'habitation incluses, par exemple HUK Coburg) comprend déjà une couverture d'assurance de

- 2 000 € pour l'argent liquide
- 20 000 € pour les documents, livrets d'épargne et autres titres
- 30 000 € pour les bijoux, timbres, pièces de monnaie, etc.

En consultant votre assureur, vous obtiendrez une couverture d'assurance plus élevée.

• Toutes les armoires dont la masse est inférieure à 1 000 kg sont équipées d'un dispositif d'ancrage et doivent être ancrées conformément aux instructions de montage. Chaque conteneur reconnu par ECB-S/VdS est accompagné d'instructions d'utilisation et de montage.

• En raison de la clause de conservation des clés ou du risque élevé de vol de clés, les compagnies d'assurance recommandent des serrures à combinaison. BURG-WÄCHTER propose des coffres-forts avec :

1. des serrures électroniques
  2. des serrures mécaniques
- Elles augmentent votre protection.

• Veuillez noter que plus votre coffre-fort est sûr, moins la prime d'assurance est élevée.

 VdS teste et certifie les produits liés à la sécurité. Dans les classes de serrures testées, les serrures de coffre-fort BURG-WÄCHTER SecuSafe et SecuTronic atteignent des valeurs de résistance élevées. Vous pouvez consulter la performance exacte et la classification des serrures aux pages 72/73. Le label VdS est synonyme de qualité et de fiabilité.

 De nombreux coffres-forts BURG-WÄCHTER répondent aux exigences des normes européennes EN1143-1 et/ou EN 1047-1. Cela est confirmé par les certificats ECB-S du European Certification Board - Security Systems (organisme de certification selon la norme EN 45011).

La certification ECB-S comprend un examen inopiné des sites de production plusieurs fois par an. Cela permet de garantir un niveau de qualité constant.

 Les coffres-forts portant ce sceau répondent aux exigences techniques de la fiche normalisée 24992, mise à jour de mai : 1995. BURG-WÄCHTER est membre de l'association professionnelle **FV Sicherheitssysteme** au sein du VDMA, à Francfort.


 Ce label signifie : soumis à des tests très poussés dans le laboratoire d'essai de BURG-WÄCHTER. Pour que vous obteniez une qualité fiable même avec des coffres-forts moins coûteux.

 Ces coffres-forts se caractérisent par une protection anti-feu particulièrement élevée.



Service de transport des coffres-forts BURG-WÄCHTER

# Grand, carré, lourd !



Nos équipes spéciales transportent votre coffre-fort à sa destination en toute sécurité. Mais il s'agit de respecter ce qui suit : Plus les informations préalables sont précises, plus le transport est facile !



**LE COFFRE-FORT LE PLUS LOURD DE BURG-WÄCHTER PÈSE PLUS DE 1,5 TONNE. NOTRE SERVICE DE TRANSPORT ACHÈME MÊME CES GROS OBJETS À LEUR PLACE EN TOUTE SÉCURITÉ.**

Un grand coffre-fort massif pèse rapidement plusieurs centaines de kilos. Une chose est claire : Vous ne le mettez pas tout simplement dans la voiture... pour le porter au deuxième étage. Mais vous n'y êtes pas obligé. Car BURG-WÄCHTER dispose dans ses offres d'un service de transport spécial à cet effet. Nous proposons ce service pour tous les coffres-forts de 30 kg ou plus. Pour que même les coffres-forts lourds arrivent en toute sécurité à l'endroit où ils doivent être installés. En général, le transport se distingue en « Serviceline 2 » (coffres-forts jusqu'à 89 kilos) et le « Transport spécial » (coffres-forts de 90 kilos ou plus). Pour les transports spéciaux, l'ancrage sur place est possible, mais non pour le Serviceline 2. Les deux sont réalisés avec deux employés.

L'expérience a montré qu'il peut toujours y avoir des situations délicates pendant le transport vers le site d'installation pour livrer le coffre-fort lourd en toute sécurité. Par exemple, l'accès à la maison ou des escaliers étroits peuvent constituer une difficulté, même pour le personnel de livraison expérimenté. « De nombreuses situations sont sous-estimées par le client. C'est pourquoi il est important que

notre questionnaire relatif au transport soit rempli à l'avance pour les coffres-forts pesant 90 kilos ou plus. Cela nous permet d'identifier avant la livraison si le site d'installation est accessible ou non. Mais en règle générale, nous réussissons toujours à livrer selon le plan », explique Björn Krefting, expert en coffres-forts chez BURG-WÄCHTER.

Il est particulièrement important de fournir des informations dans le questionnaire sur le type de bâtiment, les dimensions des escaliers et le sol. De plus, une place de parking pour un camion de 25 tonnes doit être disponible à proximité immédiate. Celui-ci ne fournira aucune indication permettant d'établir un lien entre l'acheteur et un coffre-fort servant à protéger des objets de valeur.

Les prix pour le transport sur le lieu d'installation se composent de différents éléments : Outre le poids du coffre-fort, l'étage à atteindre et l'ancrage en option sont pris en compte. Il en va de même pour l'utilisation de chariots élévateurs ou de grues et pour l'enlèvement de vieux coffres-forts. Des transports à quatre personnes sont également possibles. Afin que même le coffre-fort le plus lourd trouve sa place.

## Que faut-il prendre en considération pour la livraison ?

- 01.** Un camion de 25 tonnes doit pouvoir se rendre au bâtiment dans lequel le nouveau coffre-fort doit être installé.
- 02.** Pour les coffres-forts pesant 90 kilogrammes ou plus, le questionnaire de transport doit être rempli. Plus les données fournies sont exactes, plus le transport est rapide et facile.
- 03.** Les coffres-forts livrés par transport spécial (à partir de 90 kilos) peuvent être ancrés sur place. Il faut veiller à ce qu'aucun câble ne traverse le mur ou le sol au niveau de l'ancrage.
- 04.** Afin que la livraison soit possible il faut des voies de transport appropriées en ce qui concerne l'état du sol et des escaliers ainsi qu'une capacité de charge suffisante et des dimensions de passage adéquates des portes et des couloirs.

**Vous trouverez le questionnaire relatif au transport à l'adresse <https://www.burg.biz/service-downloads/transport/> ou sous le code QR ci-dessous :**



## SERVICELINE 2 OU TRANSPORT SPÉCIAL ?

**SERVICELINE 2 (pour les coffres-forts jusqu'à 89 kilos)**  
Sur rendez-vous, Serviceline 2 effectue la livraison du coffre-fort et le transport à l'intérieur de la maison par deux hommes pendant une demi-heure au maximum, avec des équipements techniques (par exemple un diable) jusqu'au lieu d'installation (si vous le souhaitez, ils emportent le matériel d'emballage). Le destinataire doit être accessible avec un camion de 25 tonnes. L'ancrage sur le site d'installation ne peut pas être effectué.

### TRANSPORT SPÉCIAL (pour les coffres-forts de 90 kilos ou plus) :

Le transport spécial comprend la livraison du coffre-fort et le transport au rez-de-chaussée (pendant une demi-heure au maximum) avec une équipe de deux spécialistes. Des services complémentaires tels que l'ancrage, le transport à l'étage ou, dans les situations difficiles, le transport à quatre personnes sont possibles moyennant un supplément. L'utilisation de grues et de chariots élévateurs ou l'enlèvement de vieux coffres-forts est facturé séparément en fonction du temps et du travail nécessaires. Le destinataire doit être accessible avec un camion de 25 tonnes. Tout transport spécial de 90 kilogrammes ou plus s'appuie sur le questionnaire relatif au transport de BURG-WÄCHTER dûment rempli. Pour plus d'informations et les prix, veuillez consulter la page 78.

## Service de transport des coffres-forts BURG-WÄCHTER



## Frais de transport

**BURG-WÄCHTER VOUS PROPOSE UN SERVICE DE TRANSPORT PROFESSIONNEL SÛR ET FIABLE POUR TOUS LES COFFRES-FORTS À PARTIR DE 30 KILOS. POUR QUE MÊME LES GRANDS COFFRES-FORTS LOURDS ARRIVENT EN TOUTE SÉCURITÉ À LEUR DESTINATION.**

Aperçu des transports de coffres-forts				
Séries de coffres-forts Modèle	Poids	Mode d'expédition	EAN 40 03482...	Frais d'expédition PVU
Karat MT 640-660 Magno 520-540 Combi-Line CL 410-440 Home-Safe H 210-240	jusqu'à 89kg	Serviceline 2*	89631 0	<b>130,00 €</b>
Diplomat MTD 740-760 F60 Combi-Line CL 60 Office-Line 801, 802, 811 Ranger N5-N7	à partir de 90 - 149 kg	Transport spécial**	89520 7	<b>140,00 €</b>
Diplomat MTD 780 F60 Office-Line 804	à partir de 150 - 199kg	Transport spécial**	89520 7	<b>169,00 €</b>
Office-Line 812, 814, 821, 822, 824 Royal 512 Ranger 800/8	200 - 299kg			<b>245,00 €</b>
Office-Line 802/300, 804/300, 806, 814/300, 816, 826 Office-Doku 821 Royal 514, 516, 522	300 - 399kg	Transport spécial**	89520 7	<b>315,00 €</b>
Office-Doku 824 Royal 524	400 - 499kg			<b>385,00 €</b>
Royal 526-556	à partir de 500 kg		Sur demande	

## Suppléments pour services complémentaires lors des transports spéciaux

Service	Unité	EAN 40 03482...	Majoration PVU
Ancrage	Par coffres-forts	89633 4	<b>135,00 €</b>
Transport à l'étage dans le bâtiment	Par étage	89634 1	<b>65,00 €</b>
Transport avec quatre personnes	Pour deux personnes en plus	89635 8	Sur demande

**\*Serviceline 2**

Pour les coffres-forts jusqu'à 89 kg :

Comprend la livraison, y compris le déplacement et le transport à l'intérieur du bâtiment jusqu'à une demi-heure par une personne (SL 1) ou deux personnes (SL 2), avec des équipements techniques, à savoir un diable. Aucun ancrage possible.

**\*\*Transport spécial**

Pour les coffres-forts pour 90 kg ou plus :

Comprend la livraison, y compris le transport au rez-de-chaussée jusqu'à une demi-heure par une équipe de spécialistes. Des services complémentaires tels que l'ancrage, le transport à l'étage ou, dans les situations difficiles, le transport à quatre personnes peuvent être réservés moyennant un supplément. L'utilisation de grues et de chariots élévateurs ou l'enlèvement de vieux coffres-forts est facturé séparément en fonction du temps et du travail nécessaires.

## Frais de transport

Livraison directe :			
Article	Poids / Informations	EAN 40 03482...	Frais d'expédition PVU
Coffres-forts	jusqu'à 31 kg Mode d'expédition : Service de colis (DPD) sans avis	-	<b>22,95 €</b>
Diplomat MTD 740 F 60 Karat MT 640-660 Magno 520-540 Dual-Safe DS 415-445 Combi-Line CL 410-440 City-Line C 310-340 Home-Safe 240	jusqu'à 99 kg		<b>44,95 €***</b>
Diplomat MTD 750, 760 F60 Dual-Safe DS 465 Combi-Line CL 60 Office-Line 801, 802, 811 Ranger N5-N7	100 - 149kg		<b>59,95 €***</b>
Diplomat MTD 780 F60 Office-Line 804	150 - 199kg		<b>74,95 €***</b>
Office-Line 812, 814, 821, 822, 824 Royal 512 Ranger 800/8	200 - 299kg		<b>89,95 €***</b>
Office-Line 802/300, 804/300, 806, 814/300, 816, 826 Office-Doku 821 Royal 514, 516, 522	300 - 399kg		<b>105,00 €***</b>
Office-Doku 824 Royal 524	400 - 499kg		<b>119,00 €***</b>
Royal 526-556	à partir de 500 kg		Sur demande

**\*\*\*Livraison gratuite uniquement sur le trottoir !**



Vous trouverez le questionnaire relatif au transport à l'adresse <https://www.burg.biz/service-downloads/transport/> ou sous le code QR :



# Nous avons votre coffre-fort !

Contactez-nous !

**Dimensions ? Classe de résistance ? Système de verrouillage ? Couleur ? Transport ?** Par expérience, de nombreuses questions se posent avant l'achat d'un coffre-fort. Nous serions heureux de répondre à toutes vos questions. Pour que vous puissiez trouver le bon coffre-fort pour votre domicile ou bureau !

Par téléphone :

Tél. : +49 (0)23 35 965 30

Par courriel :

info@burg.biz



WE PROVIDE SECURITY.

SINCE 1920  
**BURG-WÄCHTER**



ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!

Minor differences in dimensions and weight are expected due to manufacturing and material tolerances.  
Subject to printing and typesetting errors and technical changes.

**BURG-WÄCHTER KG**

Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

**TÉLÉPHONE**

+49 (0) 23 35 965 30

**FAX**

+49 (0) 23 35 965 390

**E-MAIL**

info@burg.biz

**SOCIAL MEDIA**



Remis par :



TR\_Auszug\_neutral\_LHR



110321

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)