COLLECTION PORTES D'ENTRÉE

Conçues et fabriquées en France

> Gervais LA PORTE D'ENTRÉE

INDEV

Récapitulatif des dormants disponibles selon modèle

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

A		D		GROOVE	108
ALEXANDRIE	107	DALCIA	76	GUADALETE	44
ANDROMÈDE	122	DALIA	92	GUADIANA	62
ANTARÈS	107	DARA	76		
APHRODITE	107	DARO	92	I	
ASTRAL	75	DAZU	76	INCAS	46
ATOL	<i>7</i> 5	DÉCLIC	92	INTEMPOREL	123
AZAY	107	DÉLOS	92	IRMONIO	62
AZURA	108	DERIANO	93	IROQUOIS	48
		DOLCHE	93	ISARCOT	94
В		DOUBLIZZARD	61	ISONZO	63
BACCHUS	26				
BANNA	91	E		J	
BEAVER	28	ELECTRO	77	JAVA	94
BÉLANO	60	ELLIPSE	122	JUCAR	63
BÉLON	30	ELVO	77	JUNON	50
BINIC	75	ÉMAS	77		
BLAVET	32	ESARO	93	K	
		ÉVORA	77	KALEÏ	108
C				KALINA	52
CAHITA	60	F		KANDY	128
CECILO	60	FABI	108	KÉKO	124
CÉRÈS	34	FERRY	61	KHAMI	109
CERVO	<i>7</i> 5	FIJIS	78	KONDOA	94
CHEYENNE	36	FJORD	61		
CHIAMPO	76			L	
CHINOOK	60	G		LAÏOS	128
CIRCÈ	38	GATRO	61	LAKOTA	54
COFAN	40	GAUDY	93	LAMBRO	128
COMÈTE	91	GAVIA	78	LARMES	124
COMOÉ	91	GLOBE	94	LATONA	128
COMOX	42	GLÖMMA	62	LENO	95
COURBE	122	GÖTA	62	LEONA	78
CURONE	91	GRILLAGE	123	LIRONE	78
		GRILLON	123	LOFT	109
		GRIOTTE	123	LONROI	63

M		Q		TROGA	65
MAÉ	79	QUITO		TROLANO	
MALONE	79			TUNGA	113
MERCURE	109	R		TUNTRO	65
MÉRO	79	RHÉA	110	TURUS	85
MEYRA	79	RILA	99		
MOGAO	80	RITA	99	U	
MOSCO	95	ROADSTER	83	UMIRU	113
MOSTAR	80	ROITRO	64		
		ROMANCE	112	V	
N		RUMINOR	83	VANILLE	125
NADARA	80			VÉGA	113
NARVA	63	S		VÉGÉTAL	125
NAVILLE	95	SALONGA	112	VEGGIE	125
NEPTUNE	109	SANGONE	83	VERTIGO	114
NEVA	64	SAVIO	56	VIGAN	129
NIÉMEN	64	SEGURA	129	VIHARA	114
		SÉLOUS	129	VINATA	129
0		SHÉBA	83	VINTAGE	114
OLONA	95	SIESTA	84	VIONA	85
ORACLE	80	SILENCIO	84	VOGNA	85
ORCIA	96	SINTRA	99	VOGUE	114
ORDINE	96	SOANA	100	VOLUBILIS	115
OTRO	82	SPINTI	100		
OTTAWA		STELLA	–	W	
		STROANA	100	WESER	65
P		SUAVE			
PASSIFLORES		SULLY	100	Υ	
PASSION	•	SWING	101	YSER	65
 PHILAÉ					
PIOTA		Т		Z	
 PITONS		TAURAS		ZÉBRA	
PIXEL	_	TIONE		ZUNIS	58
 PLURIEL		TOURAINE			
PLUTON		TREJA			
POSÉÏDON	124	TRIBAL	124		

Gervais Gervais

SOMMAIRE













CATALOGUE BOIS Découvrez notre collection de portes

2 **INDEX**

8

PORTES

VITRÉES

PORTES

PORTES

CLASSIQUES

LUMINEUSES

10

11

12

6 **PORTES CONTEMPORAINES PLEINES**

CONTEMPORAINES

16 **DORMANT**

CAPOTAGE

DORMANT BOIS

14

MIXTE

18 **DORMANT ALUMINIUM**

20 **COMBINAISONS**

21 **NUANCIER GERVAIS**

22 **CRÉMONE** MOTORISÉE

23 **LES PORTES GERVAIS**

24 **NOUVELLE** COLLECTION

25 Index

> 66 Vantaux secondaires

66 Semi-fixes

72 COLLECTION **CONTEMPORAINES PLEINES**

73 Index

86 Vantaux secondaires

86 Semi-fixes

88 COLLECTION **CONTEMPORAINES** VITRÉES

89 Index

101 Vantaux secondaires

102 Semi-fixes

104 **COLLECTION CLASSIQUES**

105 Index

115 Grilles

116 Semi-fixes

120 **COLLECTION LUMINEUSES**

121 Index

126 **PORTES DE SERVICE**

127 Index

130 **VITRAGES**

131 **QUINCAILLERIE**

132 **GARANTIES**

133 **NOTES**

RÉSEAUX SOCIAUX

Abonnez-vous à notre compte Instagram



porte_gervais



DORMANT BOIS

CONTEMPORAINE

ASTRAL ATOL BÉLON BLAVET BINIC CAHITA CELILO CERVO CHIAMPO DALCIA DARA DAZU 20 ELVO ÉMAS ÉVORA GAVIA ELECTRO FIJIS GLÖMMA GÖTA GUADALETE GUADIANA IRMONIO JUCAR LEONA LIRONE MAÉ MALONE MÉRO MEYRA



dormant bois









CONTEMPORAINES VITR







BÉLANO











































































































JUNON













CLASSIQUES





ALEXANDRIE 2



ANTARÈS



APHRODITE



AZURA AZAY



FABI





BEAVER

KÉKO



COURBE



ELLIPSE



GRILLAGE







GROOVE 1



GROOVE 2



KALEÏ



KHAMI





MERCURE



NEPTUNE



INTEMPOREL



LARMES



POSÉÏDON

TRIBAL



VANILLE



VÉGÉTAL



PASSIFLORES





PLUTON





RHÉA









SUAVE



TUNGA





UMIRU 2





VIHARA





















DORMANT BOIS



- Dormant bois 48 mm laqué RAL identique au vantail + joint tubulaire
- Seuil aluminium 20 mm conforme PMR
- Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- Âme isolante en mousse polyuréthane

- Épaisseur totale du vantail 52 mm
- 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- Joint périphérique double lèvre sur le vantail
- 8 Jet d'eau aluminium

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant en bois exotique, épaisseur 48 mm laqué idem couleur du vantail	-
THERMOLAQUAGE	RAL standard monocoloration	RAL standard bicoloration (9016 int.) ou RAL optionnels monocoloration ou RAL optionnels bicoloration (9016 int.)
PARCLOSES	Plastique ABS ou Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 4 points automatique (2 galets - 1 pêne - 1 déclencheur) Cylindre standard 3 clés ou Crémone 4 points à relevage (2 galets - 1 pêne - 1 pêne 1/2 tour) Cylindre standard 3 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points
FICHAGE	3 fiches tridirectionnelles	Cache-fiches
SEUIL	Seuil aluminium 20 mm conforme PMR	-
ACCESSOIRES DE POSE	-	Équerres de fixation

Combinaisons possibles


























Gervais

DORMANT **BOIS CAPOTAGE**



- Dormant bois 48 mm laqué RAL identique au vantail + joint tubulaire
- Capotage côté extérieur du dormant + tapée RAL identique au vantail
- Seuil aluminium 20 mm conforme PMR
- Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- Âme isolante en mousse polyuréthane

- Épaisseur totale du vantail 52 mm
- 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- Joint périphérique double lèvre sur le vantail
- Jet d'eau aluminium

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant en bois exotique, épaisseur 48 mm laqué idem couleur du vantail et Capotage du dormant ext. et des tapées idem couleur du vantail	-
THERMOLAQUAGE	RAL standard monocoloration	RAL standard bicoloration (9016 int.) ou RAL optionnels monocoloration ou RAL optionnels bicoloration (9016 int.)
PARCLOSES	Plastique ABS ou Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 4 points automatique (2 galets - 1 pêne - 1 déclencheur) Cylindre standard 3 clés ou Crémone 4 points à relevage (2 galets - 1 pêne - 1 pêne 1/2 tour) Cylindre standard 3 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points
FICHAGE	3 fiches tridirectionnelles	Cache-fiches
SEUIL	Seuil aluminium 20 mm conforme PMR	-
ACCESSOIRES DE POSE	-	Équerres de fixation

Combinaisons possibles








Ce modèle de dormant est réalisable **UNIQUEMENT** sur les portes de **DIMENSIONS TABLEAU STANDARD:**

- 2050 - 2150 - 2250 x 800 - 900 - 1000 mm (1 vantail)

- 2050 - 2150 - 2250 x 1300 - 1400 mm (vantail + semi-fixe uniquement). NON REALISABLE AVEC FIXE EN DORMANT OU IMPOSTE.

DORMANT MIXTE



OPTION CHÊNE DORÉ

ATTENTION:

Option chêne doré disponible uniquement face extérieure et selon modèle.

Dimensions tableau **maximum** 2250 x 950 mm

EXEMPLE:





FACE EXTÉRIEURE

FACE INTÉRIEURE

- Dormant mixte 63 mm : alumunium extérieur et bois intérieur + joint
- Seuil aluminium 20 mm conforme PMR
- Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- Âme isolante en mousse polyuréthane
- Épaisseur totale du vantail 52 mm

- 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- Joint périphérique double lèvre sur le vantail
- Moulure et parclose aluminium
- Plinthe ou jet d'eau aluminium selon modèle

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant de 63 mm mixte : ext. dormant en aluminium thermolalaqué idem couleur du vantail int. dormant en bois exotique laqué idem couleur du vantail	-
THERMOLAQUAGE	Thermolaquage 2 faces inclus : RAL standard monocoloration ou RAL standard bicoloration (9016 int.)	RAL optionnels monocoloration RAL optionnels bicoloration (9016 int.) Chêne doré face ext. uniquement et selon modèle
MOULURES ET/OU PARCLOSES	Aluminium	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 5 points à relevage (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) Cylindre ISEO 5 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points
FICHAGE	4 fiches tridirectionnelles et cache-fiches	-
SEUIL	Seuil aluminium 20 mm conforme PMR	Équerres de fixation

Combinaisons possibles



























2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE 2 VANTAUX ÉGAUX

Gervais

NOUVEAU



OPTION CHÊNE DORÉ

ATTENTION: Chêne doré face ext. et/ou face int. selon modèle.

Dimensions tableau **maximum**: 2250 x 930 mm

EXEMPLE:







FACE INTÉRIEURE



- Dormant aluminium 70 mm à rupture de pont thermique + joint
- Seuil aluminium 20 mm à rupture de pont thermique conforme PMR
- Bavette tubulaire (en option)
- Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- Âme isolante en mousse polyuréthane

- Épaisseur totale du vantail 52 mm
- 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- Joint périphérique double lèvre sur le vantail
- Plinthe ou jet d'eau aluminium selon modèle + double brosse

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

	INCLUS DE BASE STANDARD	EN OPTION
DORMANT	Dormant aluminium ext. et int.	-
THERMOLAQUAGE	RAL 7016 monocoloration ou RAL 9016 monocoloration ou RAL 7016 sablé monocoloration	RAL standard monocoloration ou RAL optionnels monocoloration ou RAL standard bicoloration (9016 int.) ou RAL optionnels bicoloration (9016 int.) Chêne doré face ext. et/ou face int. selon modèle
MOULURES ET PARCLOSES	Plastique ABS ou Aluminium (selon modèle)	-
CRÉMONES ET SÉCURITÉ	Crémone 5 points automatique (4 galets - 1 pêne) Cylindre standard 3 clés ou Crémone 5 points à relevage (4 galets - 1 pêne) Cylindre standard 3 clés	Crémone « ouverture à la clé » 5 points (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) gâche basculante incluse + Cylindre ISEO 5 clés ou Crémone 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre ISEO 5 clés ou PACK 3 Crémone A2P* 5 points automatique (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou PACK 4 Crémone A2P* 5 points à relevage (2 galets - 2 crochets - 1 pêne) + Cylindre BKS 5 clés + Carte de propriété ou Crémone MSS 5 clés + Carte de propriété ou Crémone motorisée 3 points ou Crémone « gâche électrique » 5 points (2 galets - 2 crochets - 1 pêne)
FICHAGE	4 fiches tridirectionnelles et cache-fiches	-
SEUIL	Seuil à rupture de pont thermique aluminium 20 mm conforme PMR	Bavette tubulaire
ACCESSOIRES DE POSE	Équerres de fixation	-

Combinaisons possibles

■ ● ● ● AUTRES COMBINAISONS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT



1 VANTAIL

Gervais Gervais COMBINAISONS



- dormant bois
- 1. Vantail. 2. Vantail + semi-fixe.
- 3. Vantail + fixe en dormant.
- 4. Vantail + imposte. **5**. Vantail + fixe en dormant + imposte.
- 6. Vantail + double fixes en dormant.
- 7. Vantail + double fixes en dormant + imposte.

dormant mixte alu./bois

- 8. 2 vantaux égaux.
- 9. 2 vantaux égaux + double fixes en dormant + imposte.

adormant aluminium

* Combinaisons réalisables suivant dimensions.

TEINTES STANDARD


THERMOLAQUAGE SATINÉ





TEINTES OPTIONNELLES

THERMOLAQUAGE SATINÉ




THERMOLAQUAGE SABLÉ



^{*} Les techniques d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs définitives.

dormant bois capotage

LES POSSIBILITÉS:



VARIANTE OUVERTURE EN LOCAL


LES COMPOSANTS

- **GU-SECURY Automatic**
- SECUREconnect 50
- Contrôle d'accès, à la charge du client, non fourni par Gervais **EXEMPLES**





OU



VARIANTE **OUVERTURE EN LOCAL OU À DISTANCE**

LES COMPOSANTS

- **GU-SECURY Automatic**
- SECUREconnect 50
- Contrôle d'accès, à la charge du client, non fourni par Gervais
- Contact magnétique
- Contrôleur/Micromodule







CONTRÔLE ET PILOTAGE VIA UN SMARTPHONE. ... JE TÉLÉCHARGE

L'APPLICATION... **ET MA PORTE EST** CONNECTÉE!



POURQUOI OPTER POUR LES PORTES ACIER ?

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DES PORTES D'ENTRÉE EN ACIER GERVAIS

Les performances d'isolation thermique de nos portes acier sont excellentes. UD* = 0,81 pour tous les modèles pleins. Particulièrement résistant, l'acier nécessite un entretien minimal et fait preuve d'une sécurité maximale. L'acier est un matériau peu énergivore lors de sa fabrication et recyclable à l'infini. Les portes acier représentent le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Thermolaquage: large choix de teintes et tenue de peinture garantie 10 ans.


















RECYCLAGE DE L'ACIER PERFORMANCE

RAPPORT

FABRICATION FRANÇAISE






^{*} Nécessite une box non fournie par Gervais.

25





BACCHUS	26	INCAS	46
BEAVER	28	IRMONIO	62
BÉLANO	60	IROQUOIS	48
BÉLON	30	ISONZO	63
BLAVET	32	JUCAR	
AHITA	60	JUNON	5C
ELILO	60	KALINA	
ÉRÈS	34	LAKOTA	
HEYENNE	36	LONROI	
CHINOOK	60	NARVA	63
IRCÉ	38	NEVA	64
OFAN	40	NIEMEN	64
COMOX	42	OTTAWA	64
OUBLIZZARD	61	ROITRO	64
ERRY	61	SAVIO	56
JORD	61	TROGA	65
SATRO	61	TROLANO	65
SLÖMMA	62	TUNTRO	65
GÖTA	62	WESER	65
GUADALETE	44	YSER	65
GUADIANA	62	ZUNIS	58

BACCHOS



BACCHUS UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Barre de tirage 950 mm ext. Poignée rosace E23R int.

Combinaisons possibles

○ NOIR 2100 SABLÉ

















+ FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

• 'ouverture à la clé' et gâche basculante INCLUSES



BACCHUS 2150 X 900









2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

adormant mixte alu./bois

dormant aluminium

BEAVE ER



Combinaisons possibles





















2 VANTAUX ÉGAUX

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium



Combinaisons possibles

























Gervais

Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium Opeut être vendue prépeinte blanche dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium





BLAVET Option barre de tirage 950 mm ext. Poignée rosace E23R int.

Combinaisons possibles



1 VANTAIL + SEMI-FIXE BLAVET























1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE 1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT

Gervais Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium





Combinaisons possibles



1 VANTAIL













1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE







2 VANTAUX ÉGAUX



2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + SEMI-FIXE CÉRÈS 1 VANTAIL + SEMI-FIXE AFFLEURANT

Gervais Gervais

○ 7016

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



Poignée rosace E16R



CHEYENNE 2150 X 900

Combinaisons possibles

























2 VANTAUX ÉGAUX

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + SEMI-FIXE CHEYENNE

1 VANTAIL + SEMI-FIXE AFFLEURANT

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE

Gervais Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



Combinaisons possibles



1 VANTAIL

























2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

Z V U O O



Combinaisons possibles



1 VANTAIL + SEMI-FIXE PLEIN

1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT

1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE







2 VANTAUX ÉGAUX



COFAN 2150 X 900 + FIXE EN DORMANT 2150 X 400 VITRAGE DÉPOLI

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

1 VANTAIL + SEMI-FIXE AFFLEURANT

Gervais Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium





Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage

Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R



Combinaisons possibles





1 VANTAIL + SEMI-FIXE COMOX



1 VANTAIL + SEMI-FIXE AFFLEURANT



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT





1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE







2 VANTAUX ÉGAUX



Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium



Combinaisons possibles







Rainurage

Poignée rosace E16R



GUADALETE UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm

Emboutissage « pointe de diamant »















Gervais



GUADALETE 2150 X 900 + **FIXE EN DORMANT** 2150 X 400 VITRAGE CLAIR



🐧 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



Combinaisons possibles

1 VANTAIL



















2 VANTAUX ÉGAUX

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R



IROQUOIS 2150 X 900 + SEMI-FIXE IROQUOIS 2150 X 600 VITRAGE DÉPOLI

Combinaisons possibles





1 VANTAIL + SEMI-FIXE IROQUOIS





1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT



1 VANTAIL + IMPOSTE VITRÉE



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE





2 VANTAUX ÉGAUX



2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm

Rainurage

Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R









1 VANTAIL + SEMI-FIXE JUNON



1 VANTAIL + SEMI-FIXE AFFLEURANT



1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT













JUNON 2150 X 900

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

MUNY



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R



Combinaisons possibles



1 VANTAIL + SEMI-FIXE PLEIN



















2 VANTAUX ÉGAUX

Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

MANOTA



Combinaisons possibles













1 VANTAIL + FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE







2 VANTAUX ÉGAUX



2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium

SAV



Combinaisons possibles



1 VANTAIL





















2 VANTAUX ÉGAUX

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

Gervais

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium • 'ouverture à la clé' et gâche basculante INCLUSES dormant bois capotage dormant mixte alu./bois dormant aluminium



Combinaisons possibles



1 VANTAIL + SEMI-FIXE ZUNIS

















2 VANTAUX ÉGAUX



1 VANTAIL + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE

2 VANTAUX ÉGAUX + DOUBLE FIXE EN DORMANT + IMPOSTE VITRÉE




🔌 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant aluminium

dormant bois capotage













Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Vitrage Imprimé 200 Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Plein / Grand Jour





DOUBLIZZARD

FERRY UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur: 1900 à 2250 mm Largeur : 750 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : FERRY / Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 750 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles: FJORD / Affleurant

GATRO UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles: GATRO Plein / GATRO Vitré / Grand Jour





CAHITA UD 0,81

BÉLANO Plein / BÉLANO Vitré /

BÉLANO UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail

Emboutissage « pointe de diamant »

Hauteur : 2000 à 2250 mm

Largeur : 800 à 1100 mm

Parcloses plastique ABS

Semi-fixes compatibles :

Poignée rosace E16R

Rainurage

Vitrage Dépoli

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : CAHITA / Grand Jour / Affleurant

CELILO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 750 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : CELILO / Affleurant

CHINOOK UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 750 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : CHINOOK / Affleurant







Gervais

dormant aluminium

• 'ouverture à la clé' et gâche basculante INCLUSES



NOUVELLE COLLECTION





BARRE DE TIRAGE 950 MM

GLÖMMA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Emboutissage « pointe de diamant » Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles :

GLÖMMA / Grand Jour / Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Emboutissage « pointe de diamant » Barre de tirage 950 mm ext. Poignée rosace E23R int. Semi-fixes compatibles:

GÖTA / Grand Jour / Affleurant

GUADIANA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Emboutissage « pointe de diamant » Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : GUADIANA / Grand Jour / Affleurant

IRMONIO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Emboutissage « pointe de diamant » Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : IRMONIO / Grand Jour / Affleurant



dormant bois

POIGNÉE ROSACE **E16R**

ISONZO UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Emboutissage « pointe de diamant » Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : ISONZO Plein / ISONZO Vitré





JUCAR UD 0,81 Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Emboutissage « pointe de diamant » Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : JUCAR / Grand Jour / Affleurant

LONROI UD 1,2 Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur: 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Emboutissage « pointe de diamant » Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : LONROI / Grand Jour



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Emboutissage « pointe de diamant » Barre de tirage 1800 mm ext. Poignée rosace E23R int. Semi-fixes compatibles: NARVA / Grand Jour / Affleurant



Gervais





GUADIANA











NEVA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Emboutissage « pointe de diamant » Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : NEVA / Grand Jour / Affleurant

NIEMEN UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 850 à 1100 mm Emboutissage « pointe de diamant » Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : NIEMEN / Grand Jour / Affleurant

OTTAWA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : OTTAWA / Affleurant

ROITRO UD 1.2

Dimensions tableau 1 vantail Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : ROITRO / Grand Jour

TROGA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : TROGA Plein / TROGA Vitré / Grand Jour

TROLANO UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 2000 à 2250 mm
Largeur : 800 à 1100 mm
Rainurage
Vitrage Dépoli
Parcloses plastique ABS
Poignée rosace E16R
Semi-fixes compatibles :
TROLANO Plein / TROLANO Vitré /
Grand Jour







TUNTRO UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 800 à 1100 mm
Rainurage
Vitrage Dépoli
Parcloses plastique ABS
Poignée rosace E16R
Semi-fixes compatibles :
TUNTRO Plein / TUNTRO Vitré /
Grand Jour

WESER UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Emboutissage « pointe de diamant » Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : WESER / Grand Jour / Affleurant

YSER UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Emboutissage « pointe de diamant » Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : YSER / Affleurant





Gervais

VANTAUX SECONDAIRES

LES SEMI-FIXES



SEMI-FIXE AFFLEURANT

Toute porte au vitrage affleurant peut s'accompagner du semi-fixe affleurant.

EXEMPLES PORTES VITRAGE AFFLEURANT



EXEMPLE PORTE PLEINE



BÉLON

BÉLANO + SEMI-FIXE BÉLANO VITRÉ



BÉLON + SEMI-FIXE BÉLON



BLAVET + SEMI-FIXE BLAVET



CAHITA + SEMI-FIXE CAHITA



SEMI-FIXE GRAND JOUR

Toute porte au vitrage associé de moulures peut s'accompagner du semi-fixe grand jour.

CÉRÈS

EXEMPLES PORTES VITRAGE MOULURÉ





EXEMPLE PORTE PLEINE



BÉLON



CELILO + SEMI-FIXE CELILO



CÉRÈS + SEMI-FIXE CÉRÈS



CHEYENNE + SEMI-FIXE CHEYENNE



CHINOOK + SEMI-FIXE CHINOOK



BACCHUS + SEMI-FIXE BACCHUS



BEAVER + SEMI-FIXE BEAVER

Gervais



BÉLANO + SEMI-FIXE BÉLANO PLEIN



CIRCÉ + SEMI-FIXE CIRCÉ



COFAN + SEMI-FIXE PLEIN



COMOX + SEMI-FIXE COMOX



DOUBLIZZARD + SEMI-FIXE PLEIN

LES SEMI-FIXES



FERRY + SEMI-FIXE FERRY



FJORD + SEMI-FIXE FJORD



GATRO + SEMI-FIXE GATRO PLEIN



IRMONIO + SEMI-FIXE IRMONIO



ISONZO + SEMI-FIXE ISONZO PLEIN



ISONZO + SEMI-FIXE ISONZO VITRÉ



IROQUOIS + SEMI-FIXE IROQUOIS



+ SEMI-FIXE GATRO VITRÉ



GLÖMMA + SEMI-FIXE GLÖMMA



GÖTA + SEMI-FIXE GÖTA



JUCAR + SEMI-FIXE JUCAR



JUNON + SEMI-FIXE JUNON



KALINA + SEMI-FIXE PLEIN



+ SEMI-FIXE KALINA



GUADALETE + SEMI-FIXE GUADALETE



GUADIANA + SEMI-FIXE GUADIANA



INCAS + SEMI-FIXE INCAS



LAKOTA + SEMI-FIXE LAKOTA PLEIN



LAKOTA + SEMI-FIXE LAKOTA VITRÉ

Gervais



LONROI + SEMI-FIXE LONROI



NARVA + SEMI-FIXE NARVA

NOUVELLE COLLECTION

LES SEMI-FIXES



NEVA + SEMI-FIXE NEVA



NIEMEN + SEMI-FIXE NIEMEN



OTTAWA + SEMI-FIXE OTTAWA



TUNTRO + SEMI-FIXE TUNTRO PLEIN



TUNTRO + SEMI-FIXE TUNTRO VITRÉ



+ SEMI-FIXE WESER



YSER + SEMI-FIXE YSER



ROITRO + SEMI-FIXE ROITRO



SAVIO + SEMI-FIXE SAVIO



TROGA + SEMI-FIXE TROGA PLEIN



ZUNIS + SEMI-FIXE ZUNIS




TROGA + SEMI-FIXE GATRO VITRÉ



TROLANO + SEMI-FIXE TROLANO PLEIN + SEMI-FIXE TROLANO VITRÉ



TROLANO



STRAL	75	MOGAO	80
TOL	75	MOSTAR	80
INIC	75	NADARA	80
ERVO	75	ORACLE	80
HIAMPO	76	OTRO	82
ALCIA	76	PIOTA	82
ARA		PIXEL	82
AZU	76	PLURIEL	82
_ECTRO		ROADSTER	83
_VO		RUMINOR	83
MAS	77	SANGONE	83
/ORA	77	SHÉBA	83
JIS	78	SIESTA	84
AVIA	78	SILENCIO	84
ONA	78	TAURAS	84
RONE	78	TIONE	84
AÉ	79	TURUS	85
ALONE	79	VIONA	85
ÉRO		VOGNA	
EYRA	79	ZÉBRA	85

COLLECTION CONTEMPORAINES PLEINES





🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

POIGNÉE ROSACE **E16R**

ASTRAL UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : ASTRAL / Grand Jour / Affleurant



dormant mixte alu./bois



dormant aluminium

ATOL UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : ATOL / Grand Jour / Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : BINIC / Grand Jour / Affleurant

CERVO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant





Gervais



COLLECTION CONTEMPORAINES PLEINES

🌂 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

♦ peut être vendue prépeinte blanche

• 'ouverture à la clé' et gâche basculante INCLUSES

dormant bois dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium





DALCIA

CHIAMPO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant



DARA



DALCIA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant

DARA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant

DAZU UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles: DAZU / Grand Jour / Affleurant



BARRE DE TIRAGE 950 MM

ELECTRO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles: ELECTRO / Grand Jour / Affleurant





ELVO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant

ÉMAS UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Barre de tirage 1800 mm ext. Poignée rosace E23R int. Semi-fixes compatibles : Plein / Grand Jour / Affleurant

ÉVORA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles: ÉVORA / Grand Jour / Affleurant





Gervais

COLLECTION CONTEMPORAINES PLEINES

🔌 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium dormant bois capotage dormant mixte alu./bois *dormant aluminium*





POIGNÉE ROSACE **E16R**

MAÈ UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 750 à 1100 mm

Poignée rosace E16R

Semi-fixes compatibles :

Grand Jour / Affleurant

Rainurage





FIJIS UD 0,81 Dimensions tableau 1 vantail

Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : FIJIS / Grand Jour / Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles Grand Jour / Affleurant



MALONE UD 0,81

Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : MALONE / Grand Jour / Affleurant

MÉRO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant

MEYRA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant





Hauteur : 1900 à 2250 mm

LEONA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles Grand Jour / Affleurant

LIRONE UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : LIRONE / Grand Jour / Affleurant







3



○ CANON

○ 3004





POIGNÉE ROSACE **E16R**

MOGAO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : MOGAO / Grand Jour / Affleurant





Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant


ORACLE UD 0,81

Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles: Grand Jour / Affleurant




MOGAO

NADARA





Dimensions tableau 1 vantail : ○ 7006



COLLECTION CONTEMPORAINES PLEINES

Gervais

🐧 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium dormant bois capotage

2

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



O 7022



3

OTRO UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 750 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles Grand Jour / Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles Grand Jour / Affleurant

PIXEL UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles: PIXEL / Grand Jour / Affleurant

PLURIEL UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant



POIGNÉE ROSACE **E16R**

dormant bois

ROADSTER UD 0.81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : ROADSTER / Grand Jour / Affleurant





RUMINOR UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant

SANGONE UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : SANGONE / Grand Jour / Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : SHÉBA / Grand Jour / Affleurant









OTRO





PLURIEL

Gervais

dormant aluminium

dormant bois

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois







SILENCIO

SIESTA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : SIESTA / Grand Jour / Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant

TAURAS UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles Grand Jour / Affleurant

TIONE UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant



POIGNÉE ROSACE **E16R**

TURUS UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : TURUS / Grand Jour / Affleurant





VIONA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1950 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant

VOGNA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Décor alu. anodisé brossé Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant

ZÉBRA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Grand Jour / Affleurant









2



Gervais

VANTAUX SECONDAIRES

SEMI-FIXE AFFLEURANT EXEMPLE ELECTRO EXEMPLE ELECTRO

Toutes nos portes pleines peuvent s'accompagner du semi-fixe affleurant ou du semi-fixe grand jour.



ASTRAL + SEMI-FIXE ASTRAL



FIJIS + SEMI-FIXE FIJIS



LIRONE + SEMI-FIXE LIRONE



MALONE + SEMI-FIXE MALONE



LES SEMI-FIXES

MOGAO + SEMI-FIXE MOGAO



ATOL + SEMI-FIXE ATOL



+ SEMI-FIXE BINIC



DAZU + SEMI-FIXE DAZU



+ SEMI-FIXE PIXEL



ROADSTER + SEMI-FIXE ROADSTER



SANGONE + SEMI-FIXE SANGONE



+ SEMI-FIXE SHÉBA



ELECTRO + SEMI-FIXE ELECTRO



ÉMAS + SEMI-FIXE PLEIN



EVORA + SEMI-FIXE EVORA



SIESTA + SEMI-FIXE SIESTA



+






BANNA	91	MOSCO	95
COMÈTE	91	NAVILLE	
COMOÉ	91	OLONA	95
CURONE		ORCIA	
DALIA	92	ORDINE	
DARO		PHILAÉ	
DÉCLIC	92	PITONS	
DÉLOS	92	QUITO	99
DERIANO	93	RILA	99
DOLCHE		RITA	
ESARO		SINTRA	
GAUDY		SOANA	
GLOBE	94	SPINTI	100
ISARCOT	94	STROANA	100
JAVA	94	SULLY	
KONDOA		SWING	
LENO		TREJA	

COLLECTION CONTEMPORAINES VITRÉES







VITRAGE **AFFLEURANT**

BANNA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : COMÈTE / Affleurant

COMOÉ UD 0,95

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Affleurant

CURONE UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 750 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Affleurant









COLLECTION CONTEMPORAINES VITRÉES

🐧 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

• 'ouverture à la clé' et gâche basculante INCLUSES

dormant bois dormant bois capotage


dormant mixte alu./bois

8

dormant aluminium







VITRAGE AFFLEURANT

DALIA UD 0,93

Dimensions tableau 1 vantail Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : DALIA / Affleurant



DOLCHE / Grand Jour



Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Imprimé 200 Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : DÉCLIC / Affleurant

DÉLOS UD 1

Affleurant

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Rainurage Parcloses alu. Vitrage Masterligne Poignée rosace E16R > Option vitrage Maître verrier Semi-fixe compatible :



POIGNÉE ROSACE **E16R**

DERIANO UD 1,1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : DERIANO Plein / DERIANO Vitré



DERIANO



DOLCHE UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Imprimé 200 Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles :



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 750 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Barre de tirage 950 mm ext. Poignée rosace E23R int. Semi-fixe compatible : Affleurant

GAUDY UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Parcloses aluminium Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Nous consulter











5



Gervais

🐧 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant aluminium

dormant bois capotage









6

○ 5010

KONDOA

4

GLOBE UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 900 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Affleurant

JAVA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Imprimé 200 Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : JAVA / Grand Jour

KONDOA UD 0,86

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : KONDOA / Affleurant



POIGNÉE ROSACE **E16R**

LENO UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : LENO Plein / LENO Vitré



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : MOSCO / Affleurant

NAVILLE UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Affleurant

OLONA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : OLONA / Affleurant













JAVA

0 7035

National de la company disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

♦ peut être vendue prépeinte blanche

• "ouverture à la clé" et gâche basculante INCLUSES

dormant bois dormant bois capotage

apotage odormant mixte alu./bois

dormant aluminium



PHILAÉ



12

○ 7016





BARRE DE TIRAGE 950 MM

ORCIA UD 1.2

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Plein / Grand Jour

ORDINE UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Affleurant

PHILAÉ UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 750 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R > Option vitrage Maître verrier Semi-fixes compatibles : PHILAÉ / Affleurant


PITONS UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Barre de tirage 950 mm ext. Poignée rosace E23R int. Semi-fixes compatibles : PITONS / Affleurant





PITONS











Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R > Option vitrage Maître verrier Semi-fixes compatibles : QUITO / Affleurant

Dimensions tableau 1 vantail :





RILA UD 0,86

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Imprimé 200 Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : RITA / Grand Jour



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : SINTRA / Affleurant







COLLECTION CONTEMPORAINES VITRÉES

🤏 disponible en OPTION chêne doré sur dormant mixte et dormant aluminium

dormant bois capotage

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium



1

O 7030

STROANA



7

9016



POIGNÉE ROSACE **E16R**

SOANA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : SPINTI / Affleurant

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible Affleurant

SULLY UD 0,93

Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Vitrage Dépoli Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles :



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Rainurage Vitrage Imprimé 200 Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : SWING / Grand Jour

TREJA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2050 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Décor alu. anodisé brossé Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Affleurant







Triple vitrage Affleurant Dépoli



Dimensions tableau 1 vantail : Plein / Affleurant



EXCEPTIONS

*Notez 8 exceptions concernant les modèles moulurés qui s'associent au vitrage affleurant uniquement : COMOÉ, DALIA, DÉCLIC, DÉLOS, KONDOA, MOSCO, RILA, SULLY.

Gervais

SULLY

LES SEMI-FIXES



COMÈTE + SEMI-FIXE COMÈTE



DALIA + SEMI-FIXE DALIA



DÉCLIC + SEMI-FIXE DÉCLIC



LENO + SEMI-FIXE LENO VITRÉ



MOSCO + SEMI-FIXE MOSCO



OLONA + SEMI-FIXE OLONA



103

ORCIA + SEMI-FIXE PLEIN



DERIANO + SEMI-FIXE DERIANO PLEIN



DERIANO + SEMI-FIXE DERIANO VITRÉ



DOLCHE + SEMI-FIXE DOLCHE



PHILAÉ + SEMI-FIXE PHILAÉ



PITONS + SEMI-FIXE PITONS



QUITO + SEMI-FIXE QUITO



+ SEMI-FIXE RITA



JAVA + SEMI-FIXE JAVA



KONDOA + SEMI-FIXE KONDOA



LENO + SEMI-FIXE LENO PLEIN



SINTRA + SEMI-FIXE SINTRA



SPINTI + SEMI-FIXE SPINTI



SULLY + SEMI-FIXE PLEIN



SWING + SEMI-FIXE SWING

COLLECTION CONTEMPORAINES VITRÉES


Gervais



ALEXANDRIE	107	DLIÉA	1.10
		RHÉA	
ANTARÈS	107	ROMANCE	112
APHRODITE	107	SALONGA	112
AZAY	107	STELLA	112
AZURA	108	SUAVE	112
FABI	108	TOURAINE	113
GROOVE	108	TUNGA	113
KALEÏ	108	UMIRU	113
KHAMI	109	VÉGA	113
LOFT	109	VERTIGO	114
MERCURE	109	VIHARA	114
NEPTUNE	109	VINTAGE	114
PASSIFLORES	110	VOGUE	114
PASSION	110	VOLUBILIS	115
PLLITON	110		

COLLECTION CLASSIQUES





** Vitrage Maître Verrier dormant mixte alu./bois

MOULURE ALU. CLASSIQUE

ALEXANDRIE 1/2

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Moulures alu. classiques Vitrage Maître Verrier Décor plomb Poignée sur plaque E16

UD 1.3



dormant aluminium



ALEXANDRIE 1



ANTARÈS UD 1,1

Semi-fixe compatible : ALEXANDRIE

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Théla Croisillons ton argent Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : Grand vitrage

APHRODITE UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. contemporaines Vitrage Maître Verrier Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Nous consulter

AZAY UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Théla Petits bois 26 x 8 dans le vitrage

Poignée sur plaque E16

○ CANON



APHRODITE




Gervais Gervais

COLLECTION CLASSIQUES



₹ Vitrage Maître Verrier









AZURA UD 1,2

Dimensions tableau 1 vantail Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Maître Verrier Décor plomb motif sablé Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : AZURA



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. classiques Vitrage Maître Verrier Décor plomb Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible :





KALEÏ

GROOVE 1/2 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. classiques Vitrage Théla Croisillons ton argent Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : GROOVE



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. classiques Vitrage Sablé Liserets Stopsol Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : KALEÏ



MOULURE ALU. CONTEMPORAINE

KHAMI UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. contemporaines Vitrage Théla Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : Grand vitrage







LOFT

LOFT UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Théla Croisillons ton argent Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : LOFT



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1950 à 2250 mm Largeur : 850 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Delta clair Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : Grand vitrage




Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. classiques Décoration intérieure : 2 cadres = PLUTON Poignée sur plaque E16 Semi-fixes compatibles : NEPTUNE / Grand vitrage



MERCURE



NEPTUNE





Q 6021

COLLECTION CLASSIQUES



PASSIFLORES





0 9016



DÉCOR ÉMAUX VITRIFIÉS

PASSIFLORES UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Sahara Décor émaux vitrifiés Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : PASSIFLORES

PASSION UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Sahara Décor émaux vitrifiés Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : PASSION

PLUTON UD 0,90

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. classiques Poignée sur plaque E16 Semi-fixes compatibles : PLUTON / Grand vitrage

RHÉA UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. contemporaines Vitrage Maître Verrier Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Nous consulter



○ 7016

COLLECTION CLASSIQUES

₹ Vitrage Maître Verrier

dormant mixte alu./bois

dormant aluminium









Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 850 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Théla Croisillons ton argent Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : Grand vitrage



SALONGA UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. contemporaines Vitrage Dépoli Petits bois 45 x 8 dans le vitrage Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible : SALONGA



0 9016 **SUAVE**

0 6005

STELLA

STELLA UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Delta clair Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : Grand vitrage

SUAVE UD 1.3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Théla Croisillons ton argent Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : SUAVE



CROISILLONS TON ARGENT

TOURAINE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 850 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Sahara Décor plomb Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : TOURAINE



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. classiques Vitrage Delta clair Croisillons ton argent Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : TUNGA

UMIRU 1/2 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. classiques Vitrage Maître Verrier Décor plomb Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : UMIRU

VÉGA UD 1,2

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Delta clair Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : VÉGA









Gervais Gervais **VERTIGO**









MOULURE ALU. CLASSIQUE

VERTIGO UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Maître Verrier Décor plomb motif sablé Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : VERTIGO

VIHARA UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail :
Hauteur : 1900 à 2250 mm
Largeur : 700 à 1000 mm
Moulures alu. classiques
Vitrage Théla
GRILLE 1 incorporée ton rouille
Poignée sur plaque E16
Semi-fixe compatible :
VIHARA
Grilles compatibles :
GRILLE 2 / GRILLE 3

VINTAGE 1/2 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Théla GRILLE 1 incorporée ton rouille Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : VINTAGE Grilles compatibles : GRILLE 2 / GRILLE 3

VOGUE UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 2000 à 2250 mm Largeur : 800 à 1000 mm Moulures alu. classiques Vitrage Delta clair Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible :



ZOOM VITRAGE VOLUBILIS

VOLUBILIS 1/2 UD 1,3

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Moulures alu. classiques Vitrage Sahara Décor émaux vitrifiés Poignée sur plaque E16 Semi-fixe compatible : VOLUBILIS



LE CHOIX DE LA GRILLE

Les modèles VIHARA et VINTAGE sont compatibles avec 3 grilles. Notez également la possibilité de peindre la grille de la même couleur que le vantail (hors bicoloration) C'EST À VOUS!

FINITIONS

Plusieurs finitions possibles :

STANDARD : - Cataphorèse +

thermolaquage ton rouille (Mars 2525)

EN OPTION:

- Cataphorèse +
- thermolaquage noir
- Cataphorèse + thermolaquage RAL identique au vantail



GRILLE 1 STANDARD



GRILLE 2 EN OPTION



GRILLES

Gervais Gervais

LES SEMI-FIXES



ALEXANDRIE 1 + SEMI-FIXE ALEXANDRIE



ALEXANDRIE 2 + SEMI-FIXE ALEXANDRIE



ANTARÈS + SEMI-FIXE GRAND VITRAGE





LOFT MERCURE + SEMI-FIXE LOFT + SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



NEPTUNE + SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



117

NEPTUNE + SEMI-FIXE NEPTUNE



AZURA + SEMI-FIXE AZURA



FABI + SEMI-FIXE FABI



GROOVE 1 + SEMI-FIXE GROOVE



PASSIFLORES + SEMI-FIXE PASSIFLORES



PASSION + SEMI-FIXE PASSION



PLUTON + SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



PLUTON + SEMI-FIXE PLUTON



GROOVE 2 + SEMI-FIXE GROOVE



+ SEMI-FIXE KALEÏ



KHAMI + SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



ROMANCE + SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



SALONGA + SEMI-FIXE SALONGA



STELLA + SEMI-FIXE GRAND VITRAGE



SUAVE + SEMI-FIXE SUAVE

LES SEMI-FIXES

119



TOURAINE + SEMI-FIXE TOURAINE



TUNGA + SEMI-FIXE TUNGA



UMIRU 1 + SEMI-FIXE UMIRU



VOGUE + SEMI-FIXE VOGUE



VOLUBILIS 1 + SEMI-FIXE VOLUBILIS



VOLUBILIS 2 + SEMI-FIXE VOLUBILIS



UMIRU 2 + SEMI-FIXE UMIRU



VÉGA + SEMI-FIXE VÉGA



VERTIGO + SEMI-FIXE VERTIGO




VIHARA + SEMI-FIXE VIHARA



VINTAGE 1 + SEMI-FIXE VINTAGE



VINTAGE 2 + SEMI-FIXE VINTAGE



ANDROMÈDE 122	KÉKO 124
BEAVER 122	LARMES 124
COURBE	POSÉÏDON124
ELLIPSE122	TRIBAL 124
GRILLAGE 123	VANILLE 125
GRILLON 123	végétal 125
GRIOTTE 123	VEGGIE125
INTEMPOREL 123	







ANDROMÈDE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Décor imprimé Poignée rosace E16R








GRILLON

BEAVER UD 1.4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Dépoli



Poignée rosace E16R



GRILLAGE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :

Impression numérique blanche

sur verre 1 et sablage fin sur verre 2,

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant

sur verres clairs Poignée rosace E16R

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Impression numérique noire sur verre dépoli acide Poignée rosace E16R

COURBE UD 1,4 Dimensions tableau 1 vantail :

GRIOTTE UD 1,4 Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Laquage anthracite (RAL 7016) sur verre sablé Poignée rosace E16R

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Grille laquée anthracite (RAL 7016) sur verre sablé Poignée rosace E16R

INTEMPOREL UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Sablage fin sur verre dépoli acide Poignée rosace E16R



0 9016



INTEMPOREL





ELLIPSE

0 9005

ELLIPSE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Vitrage sablé Motif transparent Poignée rosace E16R


Gervais

Gervais

GRIOTTE







ZOOM VITRAGE LARMES



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Filets de résine transparente sur verre dépoli acide Poignée rosace E16R

POSÉÏDON UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Dépoli sablé Vitrail Tiffany Poignée rosace E16R

TRIBAL UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Impression numérique blanche sur verre dépoli acide Poignée rosace E16R



ZOOM VITRAGE TRIBAL

VANILLE UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Impression numérique rouge sur verre dépoli acide Poignée rosace E16R

VÉGÉTAL UD 1,4

Dimensions tableau 1 vantail :

Hauteur : 1900 à 2250 mm

Largeur : 700 à 1100 mm

Triple vitrage Affleurant

Poignée rosace E16R

Sablage fin sur verre clair

VEGGIE UD 1,4

Largeur : 700 à 1100 mm

Triple vitrage Affleurant

sur verre extra-clair

Poignée rosace E16R

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm

Impression numérique effet sablé







VÉGÉTAL



POSÉÏDON





TRIBAL




Q 9016



VEGGIE

Gervais



KANDY	128	SEGURA	129
LAÏOS	128	SÉLOUS	129
LAMBRO	128	VIGAN	129
LATONA	128	VINATA	129

dormant aluminium

dormant bois capotage












PARCLOSE PLASTIQUE ABS



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1800 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Vitrage Imprimé 200 Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible :






Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : LAÏOS / Affleurant



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Plein / Affleurant

LATONA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1900 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : LATONA / Affleurant



VITRAGE **AFFLEURANT**

SEGURA UD 1

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1800 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Triple vitrage Affleurant Dépoli Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Plein / Affleurant





SÉLOUS UD 0,87

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1800 à 2250 mm Largeur : 700 à 1100 mm Vitrage Imprimé 200 Parcloses plastique ABS Poignée rosace E16R Semi-fixe compatible :



Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1700 à 2250 mm Largeur : 600 à 1100 mm Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : Plein / Grand Jour / Affleurant

VINATA UD 0,81

Dimensions tableau 1 vantail : Hauteur : 1800 à 2250 mm Largeur : 800 à 1100 mm Rainurage Poignée rosace E16R Semi-fixes compatibles : VINATA / Grand Jour / Affleurant











PS

Gervais



ZOOM VITRAGE AFFLEURANT **DÉPOLI**



VITRAGE POLAR CLAIR



VITRAGE CLAIR



VITRAGE DELTA BLANC



VITRAGE DÉPOLI



VITRAGE THÉLA



VITRAGE IMPRIMÉ 200



VITRAGE SAHARA



VITRAGE MASTERLIGNE



VITRAGE STOPSOL


POIGNÉES ROSACE



BARRES DE TIRAGE



BARRES DE TIRAGE



POIGNÉES SUR PLAQUE



POIGNÉE DE TIRAGE



HEURTOIR



TON ARGENT

BÂTON DE MARÉCHAL



CACHE-FICHES



BOÎTES AUX LETTRES En option



Gervais

	FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE ET ÉTANCHÉITÉ		ı	FINITION DORMANT		FINITION OUVRANT				
	Dormant	Ouvrant	Quincaillerie	Vitrage	Anti- corrosion	Brillance / couleur	Tenue de peinture	Anti- corrosion	Brillance / couleur	Tenue de peinture
DORMANT BOIS	10 ANS	10 ANS	2 ANS	10 ANS	-	-	-	10 ANS	5 ANS	10 ANS
					Sur le capotage					
DORMANT BOIS CAPOTAGE	10 ANS	10 ANS	2 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS
DORMANT MIXTE	10 ANS	10 ANS	2 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS
DORMANT ALUMINIUM	10 ANS	10 ANS	2 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS	10 ANS	5 ANS	10 ANS

^{*} Ces garanties ne sont pas valables pour les portes prépeintes blanches.

-	

Gervais

-	

WWW.PORTEGERVAIS.COM



DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE DE PORTES D'ENTRÉE BOIS





